


Productbeschrijving:



Product Beschrijving:

Dirigent: CCS + CCA/CCA/CCU/V.CHR.

Dirigent grootte: 0,51 mm, 24AWG

Twist paren: 4 ~ 50 paren

Isolatie: PE, HDPE

Isolatie kleur: 4 paar kleur: blauw/wit-blauw; Groen/wit-groen; Oranje/wit-oranje; Bruin/wit-bruin, color

gecodeerd volgens ANSI/TIA/EIA-568-B kleurcode

Binnenste schede: PVC, ROHS-PVC

Foedraal: vlamwerende PVC-BvGS-compatibel, LSZH samengestelde

Schede kleur: wit, grijs, blauw of als per aanvraag

Pakket: 305 meter per vak of per eis

Belangrijkste productmodel: CAT5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

Standaard product: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

De kenmerken van het product:

Waterdicht, UV-bestendigheid en Rohs compatibele; Voorzien van verschillende strand lay-lengte, houden goede VOLGENDE en FEXT, anti-elektromagnetische verontrustende verbetering; Structuur CCS + CCA/CCA/CCU/BC dirigent, HDP/PE isolatie, FRPVC/LSOH PVC-omhulsel, structuur, twinning flexibele toegevoegd, gemakkelijk bekabeling; Krachtige gegevensoverdracht.

Toepassingsgebied:

De kabels zendfrequentie tot 100 MHz, gebruikt als bekabeling onder de Kruis-aansluiten Box en de mededeling van de uitvoerlade en het operatie gebied of tussen main distributie frames in het bedrijfsgebouw uitgebreide bedrading systeem en residentiële uitgebreide bedrading systeem, support 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN 1000Base-T Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps, 622Mbps.


Packae datas: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)

Product Type Description	Norminal Dwarsdoorsnede (mm)	Draad kern structuur (Nr. / mm)	Insulationl Diameter (mm)	Berekening Buitendiameter (mm)	Product ProX. gewicht (Kg/km)
Cat.5e UTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	31


Cat.5e UTP PVC	25x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	11,5	175
Cat.5e UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	33
Cat.5e UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	11,5	179




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Hoe ons contacteren?

Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".