

## Productbeschrijving:



**Nominale spanning:** 0,6/1KV

**Dirigent:** gestrand circulaire vertind koper, IEC60228

**Isolatie:** XLPE

**Isolatie kleur:** 1C: wit, 2C: wit + blauw, 3C: wit + blauw + rood of groen/gele, 4C en hoger: zwart  
nummers gedrukt op wit basis

**Filler:** Fore multi cores, indien nodig

**Binnenste schede:** PO (thermoplastisch polyolefinen of kruislings gekoppelde polyolefinen), het is noodzakelijk voor Armor type

**Armor:** Metaaldraad vlecht

**Buitenste schede:** PO

**Schede kleur:** normaal zwart, of als per eis

**Max. Bedrijfstemperatuur:** 90°C

**Pakket:** houten trommel of als per eis

**Belangrijkste productmodel:** CJPF/SC, CJPJ/SC, CJ86/SC, CJ85/SC, CJPF86/SC, CJPF96/SC, CJPJ85/SC, CJPJ95/SC

**Standaard product:** IEC60092, IEC60092-353, IEC60332-1-2, IEC60332-3-22, IEC60754-1/2, IEC61034

## Toepassingsgebied:

De kabel wordt gebruikt op schepen, benzine platformen en offshore gebouw voor / uit-lampje, en controlesystemen.

## Product parameter:(meer informatie kunt u mailen naar: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Dirigent grootte (mm <sup>2</sup> )	CJPF/SC CJPJ/SC	CJPF/SC CJPJ/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJPF86/SC, CJPF96/SC, CJPJ85/SC, CJPJ95/SC WT. (kg/km)		
	OD (mm)	PM (kg/km)	OD (mm)	PM (kg/km)	OD (mm)	CJPF86 CJPJ85	CJPF96 CFPJ95
1 x 1.0	5.0 ~ 6.0	35	6.0 ~ 7.2	60	7.4 ~ 8,8	90	85
1 x 1.5	5.2 ~ 6.4	45	6.2 ~ 7.4	70	7,8 ~ 9.2	100	95
1 x 2.5	5.6 ~ 6,8	55	6.6 ~ 7,8	80	8.2 ~ 9.6	115	110
1 x 4.0	6.2 ~ 7.4	75	7.2 ~ 8.4	105	8.8 ~ 10.5	140	135
2 x 6.0	11.5 ~ 13,5	195	12,5 ~ 14,5	250	14,5 ~ 17,0 inch	350	335
2 x 10	13,0 ~ 15,5	280	15,0 ~ 17,0 inch	390	16,5 ~ 19,0	465	450
3 x 16	16,5 ~ 19,0	575	18,0 ~ 20,5	710	20,0 ~ 22,5	800	785
3 x 25	20,5 ~ 23,0	885	22,0 ~ 24,5	1040	24,0 ~ 27,0	1170	1150
4 x 35	25,5 ~ 29,0	1560	27,5 ~ 30,5	1770	29,5 ~ 33,0	1925	1900
4 x 50	29,5 ~ 33,0	2180	31,0 ~ 34,5	2405	33,5 ~ 37,0	2610	2580
5 x 2.5	11.5 ~ 13,5	210	12,5 ~ 14,5	270	14,5 ~ 17,0 inch	365	355

## Productvoordelen:

1. de dirigent is gemaakt van **goede kwaliteit vertind koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabel fabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en strikte kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste eis.

### **Productie-apparatuur**



## **Producten kwaliteit inspectie apparatuur**



3. Wij hebben meer dan **10 jaar export ervaring** en geëxporteerde producten aan **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie internationally.







4. Wij bieden niet alleen **goede producten** en **goede service** voor onze klanten, maar ook proberen te **ontwikkelen van onze staf**, bieden een goede training, goede arbeids- en levensomstandigheden aan het personeel.



5. ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociaal inzake**, vaak deelnemen aan overheidsuitkeringen activiteiten, zoals de boom aanplant, hulp aan arme studenten, groene omgeving-activiteiten, enz.



**Hoe ons contacteren?**



Zet uw **onderzoek details** in **het vak hieronder** en klik op "**Nu contact opnemen**".