

## Descrição do produto:



**Tensão nominal:** 0.6/1KV

**Condutor:** Sólido de classe 1 ou classe 2 fio condutor, puro recozido alumínio

**Área de secção nominal do condutor:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Isolação:** PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

**Cor da isolação:** 2C: vermelho + azul, 3C: vermelho + amarelo + verde, 4C: azul, vermelho + amarelo + verde 5C: amarelo, vermelho + verde + azul + preto, o método de identificação é com fita de cor normalmente

**Armadura:** armadura de arame de aço para múltiplos núcleos, armadura de arame de alumínio para single core

**Bainha:** PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

**Cor da bainha:** preto ou como pelo pedido

**Max. temperatura de funcionamento:** 70 °C, 90°C

**Pacote:** cilindro de madeira ou como pela exigência

**Modelo do produto principal:** VLV32, ZR-VLV32

**Produto padrão:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Características do produto:

Resistência de alta temperatura e baixa resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

## Aplicação do produto:

Os cabos podem ser colocados em lugares onde os cabos podem ser protegidos de mecânica estranha muito forte forçar a uma certa temperatura, tais como o túnel de canalização interna, antena, cabo ou enterrando direto para projeto de linha transmissão e distribuição de poder na Pontuação: A/c UO/U 0.6/1KV e abaixo.

## Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Cruz Seção (mm <sup>2</sup> )	Isolação espessura (mm)	Diâmetro de fio de armadura (mm)	Espessura da bainha (mm)	Aprox. Diâmetro exterior (mm)	Aprox. peso (Kg/Km)
50	1.4	1.25	1.5	19.1	820
70	1.4	1.25	1.6	21.1	1070
95	1.6	1.25	1.6	23,4	1390
120	1.6	1.6	1.7	26.3	1600

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo alumínio puro**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**





## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**





3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.







4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.







5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.





## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".