Descrição do produto:

Tensão nominal: 0.6/1KV

Condutor: Classe 1 sólido ou condutor de vertente de classe 2, alumínio puro

Área de secção nominal do condutor: 1.5 ~ 1000sqmm

Isolação: XLPE

Cor da isolação: 2C: vermelho + azul, 3C: vermelho + amarelo + verde, 4C: azul, vermelho + amarelo + verde 5C: amarelo, vermelho + verde + azul + preto, o método de identificação é com fita de cor

normalmente

Armadura: armadura de fita de aço para múltiplos núcleos, armadura de fita de alumínio para single core

Bainha: PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

Cor da bainha: preto ou como pelo pedido

Max. temperatura de funcionamento: 70 ℃, 90℃

Pacote: cilindro de madeira ou como pela exigência

Modelo do produto principal: YJLV22, ZR-YJLV22

Produto padrão: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Características do produto:

Resistência de alta temperatura e baixo resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

Aplicação do produto:

Os cabos podem ser colocados fixa lugares onde os cabos podem ser protegidos de mecânica estranha muito forte forçar a uma certa temperatura, tais como o túnel de canalização interna, antena, cabo ou enterrando direto para projeto de linha transmissão e distribuição de poder na Pontuação: A/c UO/U 0.6/1KV e abaixo.

Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Cruz Seção (mm^2)	Ref. OD do cabo (mm)	Isolação de XLPE espessura (mm)	Ampacity admissível no ar (A)	Ampacity admissível no chão (A)	Cabo ref. peso (Kg/Km)
1 × 25	14,7	0.9	162	202	467
1 × 35	15,7	0.9	197	244	574
1 × 50	17.2	1	237	292	746
1 × 70	10.7	1.1	299	365	973
1 × 95	19.1	1.1	361	437	1235
1 × 120	20,7	1.2	417	500	1501

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo alumínio puro**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.

2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e

personalizada.

Equipamentos de produção

Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.



4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.

Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo**e clique em "**Contate agora**".