Descrição do produto:

Nós somos um do maior fabricante e fornecedor de FTP Cat6 LAN Cable na China com o melhor preço!

Condutor: CCS + CCA/CCA/UCI/BC

Tamanho do condutor: 0.57 mm, 23AWG

Torção pares: 4 ~ 25 pares

Isolamento: PE, HDPE

Cor da isolação: cor de 4 pares: azul/branco-azul; Verde/branco-verde; Laranja/branco-laranja; Marrom/branco-marrom, color codificado de acordo com o código de cor ANSI/TIA/EIA-568-B

Escudo: Folha de alumínio, ou folha de alumínio + fio de drenagem de cobre/fio de dreno enlatado

Bainha: flama-o PVC retardador RoHS complacente, Composto LSZH

Cor da bainha: branco, cinzento, azul ou como por pedido

Pacote: 1000 pés ou 305 metros por caixa ou como por exigência

Modelo principal do produto: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Padrão do produto: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Características do produto:

Resistência UV e RoHS com; Característica diferente da vertente do Lay-comprimento, mantendo o bom próximo e FEXT, melhoria anti-eletromagnética perturbador; Estrutura CCS + CCA/CCA/UCI/BC condutor, isolação de HDP/PE, revestimento do PVC de FRPVC/LSOH, estrutura da geminação, flexível adicionado, facilmente cabeamento; Transmissão de dados de alto desempenho.

Aplicação do produto:

A frequência de transmissão de cabos até 250Mhz, usado como cabeamento entre a caixa de conexão cruzada e a comunicação saída e da área de operação ou entre os principais quadros de distribuição no edifício comercial sistema de fiação abrangente e residencial abrangente sistema de fiação, suporte 10BASE-T, ISDN, 4.16 token de Mbps Anel (IEEE 802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE 802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4/TX (Fast Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM.

Dados de especificação: (mais detalhes por favor envie-nos: info@himakecable.com)

Produto Tipo Describtion	Norminal Seção transversal mm)	Fio estrutura do núcleo (no./mm)	Isolamento Diâmetro mm)	Cálculo Diâmetro exterior mm)	Produto o peso (kg/km)
Cat. 6 FTP PVC	4X2X 0.57 (23AWG)	1/0.57	1, 2	7,1	46
Cat. 6 LSZH FTP	4X2X 0.57 (23AWG)	1/0.57	1, 2	7,1	48

CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

305m/pull out box

colour pull out box

2boxes in carton

305m/wooden reel

1000ft/wooden reel

305m wooden reel in carton

warehouse

warehouse

shipment

info@himalecable.com