

Descrição do produto:



Tensão nominal: 0.6/1KV

Condutor: Sólido de classe 1 ou classe 2 vertente ao condutor, puro recozido cobre

Área de secção nominal do condutor: 1.5 ~ 800sqmm

Isolação: LSZH

Cor da isolação: 2C: vermelho + azul, 3C: vermelho + amarelo, verde, 4C: azul, vermelho + amarelo + verde 5C: vermelho + amarelo + verde + azul + preto, também existem 3 + 1 C, 4 + 1 C, 3 + 2 C

Bainha: PE, LSZH

Cor da bainha: preto ou como pelo pedido

Max. temperatura de funcionamento: 90°C, 110°C, 125°C, 150 °C

Pacote: cilindro de madeira ou como pela exigência

Modelo do produto principal: YJV, ZR-YJV, YJY, WDZ-YJY, U-1000 R2V, RO2V

Produto padrão: IEC60502, BS7889, VDE0276, IEC60332, GB/T12076

Características do produto:

Baixo fumo e livre de halogênio, resistência de alta temperatura e baixa resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

Aplicação do produto:

Aplica-se a linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica com AC tensão avaliado UO/U até e incluindo 0.6/1KV. Para instalação interior e exterior em damp e molhar os locais, colocados diretamente na terra (quando bem proteger em dutos, em trincheiras e em aço suportes de apoio).

Produto parâmetro:(mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Cruz Seção (mm ²)	Maestro diâmetro (mm)	Isolação de XLPE espessura (mm)	Bainha do PVC espessura (mm)	Aprox. Diâmetro exterior (mm)	Aprox. peso (Kg/Km)
1 x 1,5	1.4	0.7	1.4	5.6	52,4
1 x 2.5	1.8	0.7	1.4	6	65,4
1 x 4	2.2	0.7	1.4	6.4	83,1
1 x 6	2.8	0.7	1.4	7	106.7
1 x 10	4.1	0.7	1.4	8.3	157.7
1 x 16	5.1	0.7	1.4	9.3	221.6

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido** e **LSZH (LSOH) composto**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutibilidade com propriedades de ambiente amigável.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção



Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".