

## Descrição do produto:



**Tensão nominal:** 0.6/1KV

**Condutor:** Sólido de classe 1 ou classe 2 vertente ao condutor, puro recozido cobre

**Área de secção nominal do condutor:** 1.5 ~ 800sqmm

**Isolação:** XLPE

**Cor da isolação:** 2C: vermelho + azul, 3C: vermelho + amarelo, verde, 4C: azul, vermelho + amarelo + verde 5C: vermelho + amarelo + verde + azul + preto, é identificados com fita da cor, existem também 3 + 1 C, 4 + 1 C, 3 + 2 C

**Bainha:** PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC, PE, LSZH

**Cor da bainha:** preto ou como pelo pedido

**Max. temperatura de funcionamento:** 90°C

**Pacote:** cilindro de madeira ou como pela exigência

**Modelo do produto principal:** YJV, ZR-YJV, YJY, WDZ-YJY, U-1000 R2V, RO2V

**Produto padrão:** IEC60502, BS7889, VDE0276, IEC60332, GB/T12076

## Características do produto:

Resistência de alta temperatura e baixa resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

## Aplicação do produto:

Aplica-se a linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica com AC tensão avaliado UO/U até e incluindo 0.6/1KV. Para instalação interior e exterior em damp e molhar os locais, colocados diretamente na terra (quando bem proteger em dutos, em trincheiras e em aço suportes de apoio).

## Produto parâmetro:(mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Cruz Seção (mm <sup>2</sup> )	Maestro diâmetro (mm)	Isolação de XLPE espessura (mm)	Bainha do PVC espessura (mm)	Aprox. Diâmetro exterior (mm)	Aprox. peso (Kg/Km)
1 x 1,5	1.4	0.7	1.4	5.6	52,4
1 x 2.5	1.8	0.7	1.4	6	65,4
1 x 4	2.2	0.7	1.4	6.4	83,1
1 x 6	2.8	0.7	1.4	7	106.7
1 x 10	4.1	0.7	1.4	8.3	157.7
1 x 16	5.1	0.7	1.4	9.3	221.6

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.





2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**



## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**





3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.







4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.







5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.





## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".