

Descrição do produto:



Tensão avaliado: 300/500V

Condutor: fios de cobre recozido, planície ou estanhado, classe 5 flexível tipo condutor

Isolação: Borracha EPR

Cor da isolação: 2C: azul + marrom, 3C: azul + marrom + verde/amarelo, 4C: marrom + preto + cinza + verde/amarelo, 5C: azul + marrom + cinza + preto + verde/amarelo, conforme HD308/UNE 21089-1

Bainha: Borracha EPR

Cor da bainha: normalmente pretos, comentários: cabos para uso ao ar livre permanente somente na cor preta. Por favor consulte para cores diferentes.

Pacote: 100 metros por rolo, polywooden tambor, cilindro de madeira ou como pela exigência

Max. temperatura de funcionamento: normal 60 °C

Padrão: IEC, BS, VDE0282, UNE 21027 parte 4/HD 22,4

Características do produto:

Estas isolamento e bainha materiais de elastômeros não conteúdo de metais pesados (como chumbo, cádmio, mercúrio, cromo, selênio), PBBE(polybromium-biphenyls), CFC/HCFC(chlorofluoryhydrocarbons), de amianto ou de qualquer saúde perigosa ou substância perigosa. Estes materiais cumprir a directiva RoHS 2002/95/CE.

Resistente ao ozônio, oxigênio, raios UV e boa resistência de água e chuva.

Aplicação do produto:

H05RR-F cabo flexível de borracha pode ser usado tanto em lugares secos, úmidos ou molhados, em as condições meteorológicas e sob estresse mecânico fraco, por exemplo alimentação. de equipamento manual em plantas industriais, chapas, lâmpadas portáteis, de aquecimento ferramentas elétricas, tais como perfuração, máquinas, aparelhos do household e cozinha, torradeiras, construção e equipamentos agrícolas, caravanas e equipamento de campismo.

Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Cabo	Maestro		Espessura da isolação	Espessura da bainha	Dia overall.	Resistência Max.Conductor a 20° C	
	mm ²	mm				Bare(Ω/km)	Conserva (Ω/km)
2	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.4±0.2	26,0	26,7
2	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.0±0.2	19,5	20,0
2	1.5	30/0,25	0.8	1.0	8.7±0.2	13.3	13,7
2	2.5	49/0,25	0.9	1.1	10.2±0.3	7,98	8.21
3	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.0±0.3	26,0	26,7

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção



Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.







4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".