

## Descrição do produto:



FFC FIELO CABO FLEXÍVEL FLEXÍVEL SEU SOUNDA DE ALIMAÇÃO MADE na China 300/500V

**Voltagem nominal:** 300/300V, 300/500V

**Condutor:** Fio de cobre fino de classe simples de classe 5 ou fio de cobre em estanho

**Área de seção transversal nominal do condutor:** 0,5 ~ 0,75 m<sup>2</sup>, pode ser de até 2,5 m<sup>2</sup> conforme a solicitação

**Isolamento:** PVC, PVC retardador de chama, RohSCompliant PVC

**Cor de isolamento:** amarelo, marrom, preto, azul ou outra cor solicitada

**Bainha:** PVC, PVC retardador de chama, PVC compatível com ROHS

**Cor da bainha:** branco, cinza, preto ou de acordo com o requisito

**Máx.Temperatura de operação:** 70 °C, 90 °C

**Pacote:** 100 metros por rolo, ou como perrequia

**Modelo de produto principal:** RVVB, H03VVH2-F

**Padrão do produto:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Características do produto:

Muito flexível para fácil flexão, resistência à permanência, resistência a baixa temperatura, retardante de chama e condutividade eletrônica, também resistência ao incêndio, resistência à UV ou compatível com ROHS estar disponível conforme solicitação

## Aplicação do produto:

O cabo é adequado a ser fixo fiação do dispositivo de potência, iluminação elétrica de equipamentos e instrumentos elétricos domésticos, entrada interna de equipamentos elétricos, instrumento, equipamento de elétrons, dispositivo automático, aplicações de segurança, dispositivo de telecomunicações etc.

## Parâmetro do produto: (mais detalhes, envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Tensão nominal (V)	Seção transversal nominal (mm <sup>2</sup> )	Máx.diâmetro total (milímetros)	Máx.Resistência a DC do condutor 20 °C (Ω/km)	Min.Resistência ao isolamento 70 °C (M $\omega$ • km)	Recomendado Atual (A)	Aproximadamente. peso (kg/km)
300/300V	2 x 0,5	3,8 x 6,0	39.0	0,012	10	28
300/300V	2 x 0,75	3,9 x 6,4	26.0	0,010	13	35
300/500V	2 x 0,75	5,0 x 7.6	26.0	0,010	13	44

## Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de **novo cobre recozido puro**, garantindo boas propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.



2. Somos muito **fabricante profissional de cabos** Com equipamentos avançados de produção e sistema de inspeção de qualidade estrita, garantindo os produtos que atendem ao requisito padrão e personalizado.


### **Equipamentos de produção**



## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**



3. Temos mais do que **10 anos de experiência de exportação** e exportou produtos para **Mais de 60 países** sobre o mundo com uma boa reputação internacional ly.





4. Não apenas oferecemos **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tente **Desenvolva nossas equipes**, ofereça um bom treino, boas condições de trabalho e vida para as equipes.



5. Também somos uma empresa com **Altamente social responsabilidade**, muitas vezes participa de atividades públicas de benefits, como plantio de árvores, auxiliando estudantes pobres, atividades ambientais verdes etc.



