


## Descrição do produto:



**Tensão nominal:** 300/500V

**Condutor:** Classe 5 planície recozido fio de cobre fino

**Área de seção transversal nominal do condutor:** 0.5 ~ 25sqmm

**Isolamento:** flama-PVC retardador, ROHS PVC compatível

**Cor da isolação:** Azul, castanho, cinzento, Preto, vermelho, verde/amarelo ou a outra cor requisitada

**Bainha:** flama-PVC retardador, PVC compatível de ROHS

**Cor da bainha:** preto, cinzento, branco, ou como por o pedido

**Max. temperatura de funcionamento:** 70 °C, 90 °C

**Pacote:** 100 metros por rolo, ou como por exigência

**Modelo principal do produto:** RVV, ZR-RVV, H05VV-f, H07VV-f

**Padrão do produto:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/t 5023, IEC60332

## Características do produto:

Muito flexível para fácil flexão, alta resistência de temperatura, baixa resistência da temperatura, flama-retardador e elevada condutibilidade elétrica, também resistência ao fogo, resistência UV ou RoHS complacente pode estar disponível como por o pedido.

## Aplicação do produto:

Os cabos são usados para o poder geral fornecimento e distribuição, para controle de comutação, painéis de instrumentação e para conexão interna.

## Parâmetro do produto: (mais detalhes por favor envie-nos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

secção transversal do condutor (mm <sup>2</sup> )	Tipo De condutor	Espessura da isolamento (mm)	Espessura da bainha (mm)	Max médio. diâmetro exterior (milímetro)	Peso aproximado do produto (quilograma/km)	Resistência de min. insulated (mΩ. km)
2 x 0,75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	7,6	49,24	0,011
2 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	56,59	0,01
2 x 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.8	9	74,6	0,01
3 x 0,75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	61,23	0,011
3 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8,4	71,27	0,01
3 x 1.5	5	PVC/0.7	PVC/0.9	9,8	99,3	0,01
3 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150,53	0,009
4 x 0,75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8,6	75,12	0,011
4 x 1	5	PVC/0.6	PVC/0.9	9,4	91,72	0,01
4 x 1.5	5	PVC/0.7	PVC/1.0	11	127,54	0,01
4 x 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo cobre puro recozido**, garantindo uma boa Propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.



2. We são muito **fabricante de cabo profissional** com equipamentos de produção avançados e sistema de inspeção estrito da qualidade, assegurando os produtos que cumprem a exigência padrão e personalizada.


### **Equipamentos de produção**



**Produtos equipamentos de inspeção de qualidade**



3. We têm mais do que **10 anos de experiência de exportação** e produtos exportados para **mais de 60 países** sobre o mundo com uma boa reputação internacional.





4. nós não somente oferecemos **Good Products** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossos funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e condições de vida para os funcionários.



5. also nós somos uma companhia com **altamente social responsabilidade**, muitas vezes participam de atividades de benefícios públicos, como plantação de árvores, auxiliando estudantes pobres, atividades ambientais verdes, etc.



