

## Descrição do produto:



**Tensão nominal:** 300/300V

**Condutor:** Fio de cobre bem recozido planície de classe 5

**Área de secção nominal do condutor:** 0.3 ~ 1.0sqmm, pode ser até 16sqmm como por solicitação de

**Isolação:** LSZH, LSOH

**Cor da isolação:** Vermelho + preto, vermelho + branco, vermelho com branco listra, branca com listra preta ou gravação listra, branca com gravação listra ou outra cor solicitada

**Max. temperatura de funcionamento:** 90°C, 110°C, 125°C, 150 °C

**Pacote:** 100 metros por rolo, ou como pela exigência

**Modelo do produto principal:** WDZ-RYJB, H03ZH-F, H05ZH-F, cabo LSZH LSOH Figura 8

**Produto padrão:** IEC60277, VDE0281 DE BS6500, GB/T 5023, IEC60332

## Características do produto:

Baixo fumo halogênio livre, muito flexível para a dobra fácil, alta resistência à temperatura, resistência de baixa temperatura, retardante de chama e de alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou compatível com Rohs podem estar disponíveis como pelo pedido.

## Aplicação do produto:

O cabo é apropriado para ser corrigido fiação de dispositivo de potência, iluminação de casa equipamento elétrico e instrumento, interno do poder fiação do equipamento elétrico, instrumento, equipamento eletrônico, dispositivo automático, aplicativos de segurança, etc.

## Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Cruz seção (mm <sup>2</sup> )	Espessura da isolação (mm)	Av. aprox. dimensão (mm)	Max. DC resistência do condutor 20 °C (Ω/km)		Resistência de isolação de min. 70 °C (mΩ•km)
			Cobre	Cobre estanhado	
2 x 0.3	PVC/0.6	2.1 x 03.9	69.2	71,2	0.016
2 x 0.4	PVC/0.6	2.2 x 04.3	48,6	49,6	0,014
2 x 0.5	PVC/0.6	2.7 x 05.3	39	40,1	0.016
2 x 0.75	PVC/0,8	2.9 x 05.7	26	26,7	0,014
2 x 1.0	PVC/0,8	3.1 x 06.1	20	20	0,012

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.


### **Equipamentos de produção**



## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".