Descrição do produto:



Tensão nominal: 300/500V

Condutor: Fio de cobre bem recozido planície de classe 5

Área de secção nominal do condutor: 0,5 ~ 25sqmm

Isolação: XLPE, LSZH, LSOH

Cor da isolação: Azul, marrom, cinza, Preto, vermelho, verde/amarelo ou outra cor solicitada

Bainha: LSZH, LSOH

Cor da bainha: preto, cinza, branco ou como pelo pedido

Max. temperatura de funcionamento: 90℃, 110℃, 125℃, 150 ℃

Pacote: 100 metros por rolo, ou como por exigência

Modelo do produto principal: RYJYJ, WDZ-RYJYJ, H05ZZ-F, H07ZZ-F

Produto padrão: BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

Características do produto:

Baixa livre, de halogênio de fumar muito flexível para a dobra fácil, elevado resistência à temperatura, resistência de baixa temperatura, retardante de chama e de alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou compatível com Rohs podem estar disponíveis como pelo pedido.

Aplicação do produto:

Os cabos são utilizados para poder geral finalidade de abastecimento e distribuição, para controle do interruptor, painéis de instrumentação e para conexão interna.

Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

corte transversal (mm^2)	Tipo De Maestro	Espessura da isolação (mm)	Espessura da bainha (mm)	Média máx. diâmetro exterior (mm)	Peso aproximado do produto (kg/km)	Min. isolados de resistência (MΩ.km)
2 × 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0,8	7.6	49.24	0.011
2 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0,8	8	56.59	0.01
2 × 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,8	9	74,6	0.01
3 × 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0,8	8	61.23	0.011
3 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0,8	8.4	71,27	0.01
3 × 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,9	9.8	99,3	0.01
3 × 2.5	5	PVC/0,8	PVC/1.1	12	150.53	0,009
4 × 0.75	5	PVC/0.6	PVC/0,8	8.6	75.12	0.011
4 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0,9	9.4	91.72	0.01
4 × 1.5	5	PVC/0,7	PVC/1.0	11	127.54	0.01
4 × 2.5	5	PVC/0,8	PVC/1.1	13	187.6	0,009

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.

2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção

Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.



4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.

Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo**e clique em "**Contate agora**".