

## Descrição do produto:



**Tensão nominal:** 300/500V, 450/750V

**Condutor:** Classe 1 ou classe 2 de cobre recozido liso ou alumínio, sólido ou tipo de vertente

**Área de secção nominal do condutor:** 1.0 ~ 300sqmm

**Isolação:** PE, XLPE, LSZH

**Cor da isolação:** Vermelho, azul, marrom, cinza, Preto, azul, amarelo, branco, verde/amarelo ou outra cor solicitada

**Max. temperatura de funcionamento:** 90°C, 105°C, 115°C, 125°C

**Pacote:** 100 metros por rolo, ou como por exigência

**Modelo do produto principal:** WDZ-BYJY, H05ZZ-U, H07ZZ-R

**Produto padrão:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Características do produto:

Resistência de alta temperatura, baixa temperatura resistência, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também poderá ser acionado resistência, resistência UV ou Rohs complacente pode estar disponível como pelo pedido.

## Aplicação do produto:

Os cabos são utilizados para poder geral finalidade de abastecimento e distribuição, como edifício fio de energia, iluminação, etc. em casa ou fora e alimentação diária electrodoméstico, adequado para uso em um conduíte e para instalação fixa, protegida.

## Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Secção nominal (mm <sup>2</sup> )	Espessura da isolamento (mm)	Espessura da bainha (mm)	Diâmetro de total aprox. (mm)	Min. resistência de isolamento em 70 °C (MΩ•km)	Peso aprox. (Cobre) (kg/km)
1 x 1.0	PVC/0.6	PVC/0,8	4.3	0.011	26
1 x 1.5	PVC/0,7	PVC/0,8	4.8	0.011	33
1 x 2.5	PVC/0,8	PVC/0,8	5.4	0.01	44
1 x 6.0	PVC/0,8	PVC/0,9	6.6	0,007	84
1 x 10	PVC/1.0	PVC/0,9	8.2	0,007	138
1 x 16	PVC/1.0	PVC/0,9	9.0	0.0050	204
1 x 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11,7	0.0050	315
1 x 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12.9	0.0040	415
1 x 50	PVC/1.4	PVC/1.3	15.2	0.0045	589
1 x 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0.0035	790

## Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.





2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

### **Equipamentos de produção**





## **Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos**








3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internacional.







4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as

condições de vida para as equipes de funcionários.







5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, tomar parte em atividades de benefícios públicos, como a árvore verde, plantio atividades de meio ambiente, auxiliando os estudantes pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos, etc.



