

Descrição do produto:



Tensão nominal: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Condutor: classe 2 fio condutor, alumínio puro

Área de secção nominal do condutor: 25 ~ 1000sqmm

Isolação: XLPE

Cor da isolação: cor da natureza, ou como pedido

Escudo: Tela de semi-condutores condutor + Tela de semi-condutores de isolamento + tela metálica

Bainha: PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

Cor da bainha: preto ou como pelo pedido

Max. temperatura de funcionamento: 90°C

Pacote: cilindro de madeira ou como pela exigência

Modelo do produto principal: YJLV, YJLV62, YJLV72

Produto padrão: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Características do produto:

Resistência de alta temperatura e baixa resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

Aplicação do produto:

Aplica-se para o linhas de transmissão e distribuição com tensão nominal acima de 26/35 quilovolts, enquanto cabo de alimentação retardante de chamas é usado em locais com exigências especiais de chama Propriedade retardante, onde o cabo é colocado firmemente.

Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Cruz Seção (mm ²)	Espessura da isolação de XLPE (mm)	Diâmetro aproximado de exterior (mm)	Ampacity aprox no ar (A)	Aprox. ampacity no chão (A)	Aprox. peso (Kg/Km)
50	4.5	24.2	245	225	952
70	4.5	26,1	305	275	1190
95	4.5	27,7	370	330	1461
120	4.5	29,3	430	375	1738
150	4.5	30,9	490	425	2054
185	4.5	32,7	560	480	2427
240	4.5	35,1	665	555	3001
300	4.5	37,3	765	630	3604
3 x 50	4.5	51	178	218	3265
3 x 70	4.5	54,8	246	36W	4014
3 x 95	4.5	58,5	267	318	4898
3 x 120	4.5	61,7	308	361	5767
3 x 150	4.5	65.3	335	406	6833
3 x 185	4.5	69	394	461	8040
3 x 240	4.5	74,1	465	529	9945
3 x 300	4.5	79.1	528	593	11863

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo alumínio puro**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção



Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".