


Descrição do produto:



Tensão nominal: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Condutor: condutor de vertente de classe 2, puro recozido cobre

Área de secção nominal do condutor: 25 ~ 1000sqmm

Isolação: XLPE

Cor da isolação: 1C: cor da natureza, C 3: vermelho + amarelo + azul, ou como o pedido

Escudo: Tela de semi-condutores condutor + Tela de semi-condutores de isolamento + tela metálica

Tipo de amor: Fio de aço blindado

Bainha: PVC, PVC retardante de chama, Rohs compatível com PVC

Cor da bainha: preto ou como pelo pedido

Max. temperatura de funcionamento: 90°C

Pacote: cilindro de madeira ou como pela exigência

Modelo do produto principal: YJV32, ZR-YJV32

Produto padrão: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Características do produto:

Resistência de alta temperatura e baixa resistência à temperatura, retardante de chama e alta condutividade elétrica, também resistência ao fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode estar disponível como por pedido.

Aplicação do produto:

Aplica-se para as linhas de transmissão e distribuição com tensão nominal acima de 26/35 quilovolts, enquanto o cabo de alimentação retardante de chama é usado em locais com exigências especiais de chama. Propriedade retardante, onde o cabo é colocado diretamente no chão, ao ar livre, no interior e no cabo de dutos.

Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Cruz Seção (mm ²)	Espessura da isolação de XLPE (mm)	Diâmetro aproximado de exterior (mm)	Ampacity aprox no ar (A)	Aprox. ampacity no chão (A)	Aprox. peso (Kg/Km)
3 x 25	4.5	53.8	128	155	4821
3 x 35	4.5	56,2	155	185	5366
3 x 50	4.5	59,4	185	219	6156
3 x 70	4.5	63,2	230	268	7096
3 x 95	4.5	67,3	276	320	8265
3 x 120	4.5	70,7	316	362	9312 habitantes
3 x 150	4.5	75.6	358	407	11445
3 x 185	4.5	79.5	409	460	12910
3 x 240	4.5	84.8	482	33s	15220
3 x 300	4.5	90.2	546	601	17581
3 x 400	4.5	100.2	647	695	21722

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção




Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".