


Descrição do produto:



Produto Descrição:

Condutor: CCS + CCA/CCA/UCI/BC

Tamanho do condutor: 0,51 mm, 24AWG

Torção pares: 4 ~ 50 pares

Isolamento: PE, HDPE

Cor da isolação: cor de 4 pares: azul/branco-azul; Verde/branco-verde; Laranja/branco-laranja; Marrom/branco-marrom, color codificado de acordo com o código de cor ANSI/TIA/EIA-568-B

Bainha: flama-o PVC retardador RoHS complacente, Composto LSZH

Cor da bainha: branco, cinzento, azul ou como por pedido

Pacote: 305 metros por caixa ou como por exigência

Modelo principal do produto: Cat5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

Padrão do produto: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Características do produto:



Resistência UV e RoHS com; Característica diferente da vertente do Lay-comprimento, mantendo o bom próximo e FEXT, melhoria anti-eletromagnética perturbador; Estrutura CCS + CCA/CCA/UCI/BC condutor, isolamento de HDP/PE, revestimento do PVC de FRPVC/LSOH, estrutura da geminação, flexível adicionado, facilmente cabeamento; Transmissão de dados de alto desempenho.

Aplicação do produto:




Os cabos frequência de transmissão até 100MHz, usado como cabeamento entre a conexão cruzada da caixa e da saída de comunicação e da área de operação ou entre os principais quadros de distribuição no edifício comercial sistema de fiação abrangente e sistema de fiação residencial abrangente, suporte 100BASE-T4/TX (Fast Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps, 622Mbps.

Dados Packae: (mais detalhes por favor envie-nos: info@himakecable.com)


Produto Tipo Description	Norminal Seção transversal (mm)	Fio estrutura do núcleo (no./mm)	Isolamento Diâmetro (mm)	Cálculo Diâmetro exterior (mm)	Produto o peso (kg/km)
Cat. 5e PVC UTP	4X2X 0.5 (24AWG)	1/0,51	0,91	5,1	31
Cat. 5e PVC UTP	25x2x 0.5 (24AWG)	1/0,51	0,91	11,5	175
Cat. 5e UTP LSZH	4X2X 0.5 (24AWG)	1/0,51	0,91	5,1	33
Cat. 5e UTP LSZH	25x2x 0.5 (24AWG)	1/0,51	0,91	11,5	179




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Como contactar-nos?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo**, e clique em "**Contato agora**".