


Descrição do produto:



Overhead cabo de alumínio condutor antena delimitada cabo reclinado

Condutor de fase: Conduta de alumínio encahado, fio concêntrico ou alumínio comprimido 1350-H19

Núcleos de fase: 2 ~ 4C

Isolação da fase do condutor: PE ou XLPE isolamento

Condutor neutro: Costa concêntrica AAC, ACSR, AAAC Messenger Wire, 6201 liga neutro Mensageiro

Núcleo neutro: 1C

Tipos do cabo: Cabo de reclinção, cabo ABC

Pacote: tambor de madeira, ou como por exigência

Padrão: ASTM b-230, b-231, b-232 e b-399, ICEA S-76-474

Aparelho de produto:

Para fornecimento de energia das linhas do utilitário para Weatherhead do consumidor. Para serviço a 600 volts ou menos (fase a fase) a uma temperatura condutora de 75 °C máximo para isolamento de polietileno ou 90 °C máximo para isolamento ligado.

Nota:

Designada os tamanhos são ACSR 6/1 diâmetro equivalente resistividade por ASTM-B-399 para 6201

Condutor temperatura de 75 °C, ambiente temperaturas de 40 °C

Embalagem: disponível em bobinas metros e em comprimentos longos em bobinas.

O os dados são aproximados e sujeitos a tolerâncias de fabricação normais.

Para Determine o ampacity atual pelo tamanho do maestro, consulte a rede elétrica nacional Código, última edição.

Parâmetro do produto: (mais detalhes por favor envie-nos: info@himakecable.com)

(tipo de condutor neutro ACSR)

Nome de código	Estrutura da fase do condutor (AWG-no.)	Espessura da isolamento de XLPE mm)	Estrutura desencapada do condutor (AWG-no.)	A força nominal do condutor desencapado (kg)	Aprox. peso do cabo (kg/km)	Ampacity uM)
Paludina	6-Solid	1,14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1,14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1,52	6-6/1	540	194	79
Vieira	4-Solid	1,14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1,14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1,52	6-6/1	540	253	138
Whelk	4-Solid	1,14	4-6/1	844	258	138
Pervinca	4-7	1,14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1,52	4-6/1	844	284	138
Berbigão	2-7	1,14	4-6/1	844	335	183

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **alumínio puro novo**, garantindo uma boa Propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.



2. We são muito **fabricante de cabo profissional** com equipamentos de produção avançados e sistema de inspeção estrito da qualidade, assegurando os produtos que cumprem a exigência padrão e

personalizada.

Equipamentos de produção




Produtos equipamentos de inspeção de qualidade



3. We têm mais do que **10 anos de experiência de exportação** e produtos exportados para **mais de 60 países** sobre o mundo com uma boa reputação internacional ly.





4. nós não somente oferecemos **Good Products** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossos funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e condições de vida para os funcionários.

5. also nós somos uma companhia com **altamente social responsabilidade**, muitas vezes participam de atividades de benefícios públicos, como plantação de árvores, auxiliando estudantes pobres, atividades ambientais verdes, etc.



