



Tensão nominal: 600V

Condutor: Condutor de cobre sem recozimento, sólido ou preso

Tamanho do condutor: 14awg até 4awg

Isolamento: PVC e isolamento de nylon

Cor de isolamento: Branco, preto, vermelho e branco com faixa vermelha, com arame moído

Separador de papel: Fio moído com ou sem separador de papel, os núcleos foram paralelos, toda a construção é embrulhada com um separador de papel antes de aplicar a jaqueta

Bainha: PVC

Pacote: 100 metros por rolo, tambor de madeira ou de acordo com o requisito

Máx. Temperatura de operação: 90 °C

Padrão: UI83

Aplicação do produto:

Para uso principalmente na fiação residencial, incluindo circuitos de filiais para pontos de venda, interruptores, etc. Talvez instalados em trabalhos expostos e ocultos em locais normalmente secos. Talvez instalado em vazios de ar de paredes de bloco de alvenaria ou azulejos, onde essas paredes não estão sujeitas a umidade ou umidade excessiva. Talvez instalado em locais com temperaturas de até 90 °C, mas com a ampacidade limited à de 60 °C condutores. Circuito Addd: Para uso principalmente na fiação

residencial para circuitos de ramificação, fornecendo pontos de venda localizados em quartos e outras áreas.

Parâmetro do produto: (mais detalhes, por favor, envie um e-mail: info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampacity at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de novo cobre recozido puro, garantindo boas propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.



2. Somos um fabricante de cabos muito profissional com equipamentos de produção avançados e sistema de inspeção de qualidade estrita, garantindo os produtos que atendem aos requisitos padrão e personalizados.





3. Temos mais de 10 anos de experiência em exportação e exportamos produtos para mais de 60 países em todo o mundo com uma boa reputação internacional.



