

## Descrição do produto:



**Condutor:** CCA + CCS/CCA/CCU/BC

**Tamanho do condutor:** 0,51 mm, 24AWG

**Torção pares:** 4 ~ 25 pares

**Isolação:** PE, PEAD

**Cor da isolação:** 4 pares cor: azul/branco-azul; Verde/branco-verde; Laranja/branco-laranja; Marrom/branco-marrom, color codificado de acordo com o código de cores ANSI/TIA/EIA-568-B

**Escudo:** Folha de alumínio + protetor de tela de fio de cobre de fio de cobre estanhado de tela /

**Bainha:** retardantes de chama PVC Rohs complacente, LSZH composto

**Cor da bainha:** branco, cinza, azul ou como por solicitação de

**Pacote:** 305 metros por caixa ou como por exigência

**Modelo do produto principal:** SFTP Cat5e, HSYVP5e, HSYYP5e, HSYZP5e

**Produto padrão:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## Características do produto:

Resistência UV e Rohs compatível com; Apresentam diferentes vertente Lino-comprimento, mantendo boa PRÓXIMO e FEXT, antieletromagnética perturbadores de melhoria; Estrutura CCS + CCA/CCA/CCU/BC condutor, isolamento HDP/PE, revestimento de PVC FRPVC/LSOH, estrutura, de geminação Adicionado flexível, facilmente cabeamento; Transmissão de dados de alto desempenho.

## Aplicação do produto:


A frequência de transmissão de cabos para 100MHz, usado como cabeamento entre a caixa de cruz-conexão e a comunicação produção e da área de operação ou entre quadros de distribuição principal na sistema de fiação abrangente de edifício comercial e residencial abrangente sistema de fiação, suporte 10Base-T, ISDN, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-T4/TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet 1000Base-TX Gigabit Ethernet, ATM52/155Mbps, 622Mbps.

## Datas de Packae: (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))


| Produto Tipo Description | Norminal Secção transversal (mm) | Fio Estrutura do núcleo (N/mm) | Insulationl Diâmetro (mm) | Cálculo Diâmetro exterior (mm) | Produto prox. peso (Kg/km) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Cat. 5e SFTP PVC         | 4x2x0.5(24AWG)                   | 1/0.517                        | 1.06                      | 6.2                            | 65                         |
| Cat. 5e SFTP LSZH        | 4x2x0.5(24AWG)                   | 1/0.517                        | 1.06                      | 6.2                            | 67                         |




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".