## Descrição do produto:



**Condutor:** CCA + CCS/CCA/CCU/BC

**Tamanho do condutor:** 0,57 mm, 23AWG

**Torção pares:** 4 ~ 25 pares

**Isolação:** PE, PEAD

**Cor da isolação:** 4 pares cor: azul/branco-azul; Verde/branco-verde; Laranja/branco-laranja; Marrom/branco-marrom, color codificado de acordo com o código de cores ANSI/TIA/EIA-568-B

**Escudo:** Folha de alumínio para individual par de + drain wire + fio de fio de cobre estanhado de tela/tela global escudo

**Bainha:** retardantes de chama PVC Rohs complacente, LSZH composto

**Cor da bainha:** branco, cinza, azul ou como por solicitação de

**Pacote:** 305 metros por caixa ou como por exigência

**Modelo do produto principal:** SFTP Cat7, HSYVP7, HSYYP7, HSYZP7

**Produto padrão:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## Características do produto:

Resistência UV e Rohs compatível com; Apresentam diferentes vertente Lino-comprimento, mantendo boa PRÓXIMO e FEXT, antieletromagnética perturbadores de melhoria; Estrutura CCS + CCA/CCA/CCU/BC condutor, isolação HDP/PE, revestimento de PVC FRPVC/LSOH, estrutura, de geminação Adicionado flexível, facilmente cabeamento; Transmissão de dados de alto desempenho.

## Aplicação do produto:

A frequência de transmissão de cabos para 600MHz, usado como cabeamento entre a caixa de cruz-conexão e a comunicação produção e da área de operação ou entre quadros de distribuição principal na sistema de fiação abrangente de edifício comercial e residencial abrangente sistema de fiação, suporte 10GBASE-T, 1000BASE-Tx Ethernet de Gigabit, 10BASE-T, 100BASE-T fast Ethernet (IEEE 802.3), 100VG-AnyLAN (IEEE802.12), 155/622 Mbps ATM, 550 MHz banda larga vídeo, voz, T1, ISDN
.

## Especificação datas: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

| Produto Tipo Describtion | Norminal Secção transversal (mm) | Fio Estrutura do núcleo (N/mm) | Insulationl Diâmetro (mm) | Cálculo Diâmetro exterior (mm) | Produto prox. peso (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat.7 SFTP PVC | 4x2x0.57(23AWG) | 1/0,57 | 1,02 | 7,8 | 68 |
| Cat.7 SFTP LSZH | 4x2x0.57(23AWG) | 1/0,57 | 1,02 | 7,8 | 71 |

CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

305m/pull out box

colour pull out box

2boxes in carton

305m/wooden reel

1000ft/wooden reel

305m wooden reel in carton

warehouse

warehouse

shipment

## Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo**e clique em "**Contate agora**".