

Descrição do produto:



Tensão nominal: 300/500V

Condutor: Fio de cobre bem recozido planície de classe 5

Área de secção nominal do condutor: 0,5 ~ 6.0sqmm

Isolação: retardantes de chama PVC, PVC compatível com Rohs

Cor da isolação: Azul, marrom, cinza, preto, vermelho, verde/amarelo ou outra cor solicitada, mais de 5 núcleos é identificado com a figura.

Material da tela: fio de cobre, fio de cobre estanhado, folha de alumínio com tela, aço de trança fio blindado

Cobertura de tela: 40 ~ 85%

Bainha: retardantes de chama PVC, PVC compatível com Rohs

Cor da bainha: preto, cinza, branco ou como pelo pedido

Max. temperatura de funcionamento: 70 °C, 90°C

Pacote: 100 metros por rolo, ou como pela exigência

Modelo do produto principal: KVVRP, KVVP, CY, SY

Produto padrão: IEC60277, VDE0281 DE BS6500, GB/T 5023, IEC60332

Características do produto:

Muito flexível para a dobra fácil, alta EMI blindagem Propriedade, resistência de alta temperatura, resistência da baixa temperatura, retardante de chama e de alta condutividade elétrica, também resistência de fogo, resistência aos raios UV ou Rohs complacente pode ser disponível como pelo pedido.

Aplicação do produto:

Os cabos blindados são usados dentro como cabos de poder ou controle para instalações e conexões em maquinas ou aparelhos estáticos ou dinâmicos.

Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Secção transversal (mm)	Max. diâmetro total (mm)	Peso aprox. (kg/km)	Max. DC resistência do condutor 20 °C (Ω/km)	Resistência de isolamento de min. 70 °C (mΩ•km)
2 x 2.5	9.0	136,5	7,98	0,008
2 x 4.0	11,8	209.5	4.95	0,007
2 x 6.0	13.4	263.2	3.30	0,006
3 x 0.5	6.6	58,3	39.0	0,012
3 x 0.75	7.3	76.9	26,0	0.010
3 x 1.0	8.1	87,6	19,5	0.010
3 x 1.5	9.1	117.6	13.3	0,009
3 x 2.5	9.8	169.1	7,98	0,008

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção



Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".