


## Descrição do Produto:



**Tensão nominal:** 600V

**Condutor:** 18 a 14AWG cobre estanhado

**Isolamento:** Silicone

**Trança:** Fibra de vidro + Silicone

**Cor disponível:** Preto-marrom-vermelho-laranja-amarelo-verde-azul-violeta-cinza-branco-transparente-verde / amarelo, etc

**Outer diâmetro externo:**  $\pm 0,10$  mm

**Modelo:** AWM 3071

**Pacote:** 305 metros por rolo, 200 metros por rolo, ou como por a exigência

**Faixa de temperatura:** -60 °C a + 200 °C

**Padrão:** UL3071 / 3074

## Característica do produto:

Resistência a altas temperaturas, baixa resistência à temperatura, anti-ácido e alcalino, fogo e resistência ao envelhecimento, o inoxidabilidade, resistência à umidade, o fino isolamento elétrico e desempenho flexível UL758 & Conformidade com a UL 1581 RoHs.

## Aplicação do produto:

Aplicar para eletrodomésticos, iluminação e & iluminação & farol, elétrico máquinas, sensor de temperatura, série militar, série química metalurgia, carros a motor & navios, instalação elétrica.

## Parâmetro do produto: (mais detalhes envie um email para nós: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)):

| Padrão | AWG | Estrutura do condutor (mm) | Espessura de isolamento (mm) | Diâmetro total (mm) | Resistência do condutor 20 °C (ohm / km) | Ampacidade permitida 20 °C - AMR |
|--------|-----|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| UL3071 | 18  | 7 × 0,39                   | 0,96                         | 3,11                | 22,2                                     | 11,01                            |
| UL3071 | 16  | 7 × 0,50                   | 0,96                         | 3,45                | 14,0                                     | 17,52                            |
| UL3071 | 14  | 41 × 0,26                  | 0,96                         | 3,75                | 8,78                                     | 27,84                            |
| UL3074 | 12  | 45 × 0,32                  | 0,96                         | 4,40                | 5,31                                     | 88,40                            |

## Vantagens do produto:

1. O condutor é feito de **boa qualidade de cobre estanhado**, garantindo boas propriedades elétricas e ótima condutividade.



2. Somos muito **fabricante profissional de cabos** com avançados equipamentos de produção e rigoroso sistema de inspeção de qualidade, garantindo que os produtos em conformidade com a exigência padrão e personalizado.

### **Equipamentos de produção**



## **Produtos Equipamentos de inspeção de qualidade**



3. Nós temos mais que **10 anos de experiência em exportação** e exportou produtos para **mais de 60 países** em todo o mundo com uma boa reputação internacional ly.







4. nós não só oferecemos **bons produtos** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes**, oferecer um bom treinamento, boas condições de trabalho e de vida aos funcionários.



5. Também somos uma empresa com **alta responsabilidade social**, muitas vezes participam de atividades de benesses públicas, como plantio de árvores, atividades ambientais verdes, ajudando os alunos pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos, etc.



## Como entrar em contato conosco?

Coloque o seu **Detalhes do inquérito** dentro **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".