

Descrição do Produto:



Condutor: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

tamanho do condutor: 0,50 milímetros, 24AWG, 25AWG, 26AWG

Torção pares: 2 ~ 100 pares

Isolamento: PE, HDPE

cor de isolamento: 4 pares de cores: azul / branco-azul; Verde / branco-verde; Laranja / branco-verde; Brown / branco-marrom, codificados por cores de acordo com o código de cor ANSI / TIA / EIA-568-B

Bainha: retardador de chama PVC conformidade com a RoHS, composto LSZH

Cor da bainha: branco, cinza, ou como por pedido

Pacote: 100 metros por rolo, a 200 metros por rolo, 305 metros por rolo com caixa de tração, ou como por a exigência

modelo do produto principal: UTP Cat3, HSYV-3, HSYZ-3

Padrão do produto: IEC / ISO11801, IEC61156-2, ANSI / EIA / TIA 568 B.2, UL444, YD / T1019

Características do produto:

resistência aos raios UV e compatível com Rohs; Característica diferente vertente lay-comprimento, mantendo boa NEXT e FEXT, anti-eletromagnética melhoria perturbador; CCS Estrutura + condutor / CCA / CCU / BC CCA, HDP / PE isolamento, revestimento FRPVC / LSOH PVC, estrutura de geminação, flexível acrescentou, facilmente cabeamento; Alto desempenho transmissão de dados.

Utilização do produto:

Os cabos de rede da série são usados para a interconexão de fiação entre a porta de comunicação eo quadro de distribuição no edifício comercial sistema de fiação completa e abrangente sistema de fiação residencial, e também são utilizados para o seguinte sistema de fiação LAN: 10Base-T, 100Base-T4 rápido Ethernet, 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Token Ring Network.

Produto parâmetro: (Mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Norminal Secção transversal (milímetros)	Fio Estrutura núcleo (No./mm)	Insulationl Espessura (milímetros)	Bainha Espessura (milímetros)	Cálculo Diâmetro externo (milímetros)	Produto prox. Peso (Kg / km)
1x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,6	3.4	14
2x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,6	4.2	26
3x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,6	4.8	29,7
4x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,6	5.5	37,5
8x2x0.5	1 / 0,5	0,22	0,7	7	58

Vantagens do produto:

1. O condutor é feita de **nova cobre recozido puro ou de boa qualidade CCA, CCS** como por obrigação, Garantindo uma boa propriedades elétricas e uma boa capacidade de transmissão de sinal.



2. Estamos muito **fabricante de cabos profissional** com avançados equipamentos de produção e rigoroso sistema de controlo de qualidade, garantindo a produtos que cumpram a exigência padrão e personalizada.

equipamentos de produção



Produtos equipamentos de inspeção de qualidade



3. Temos mais de **experiência de exportação de 10 anos** e exportados produtos para **mais de 60 países** todo o mundo com uma boa internationaly reputação.



The advertisement features a white and blue product box for 'COMPUTER CABLE' with 'CAT5E' and '1000 FEET' printed on it. Next to the box is a large coil of white network cable. The Himake Cable logo, consisting of a stylized 'H' and the Chinese characters '海迈电缆', is in the top left. A large, faint watermark 'keynotes' is visible across the center of the image.

海迈电缆
Himake Cable

COMPUTER CABLE
CAT5E
COMPUTER CABLE
1000 FEET

keynotes

CCC CE SAA UL CB  RoHS

www.himakecable.com
info@himakecable.com





4. Nós não só oferta **bons produtos** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossos funcionários**, Oferecem uma boa training, bom trabalho e condições de vida para os funcionários.



5. Também somos uma empresa com **responsibility altamente sociais**, Muitas vezes, participar em actividades benéficas públicas, como o plantio de árvores, ajudando os estudantes pobres, atividades ambiente verde, etc.



Como nos contactar?

Coloque o seu **detalhes de inquérito** dentro **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".