


Descrição do produto:



Produto Descrição:

Condutor: CCA + CCS/CCA/CCU/BC

Tamanho do condutor: 0,51 mm, 24AWG

Torção pares: 4 ~ 50 pares

Isolação: PE, PEAD

Cor da isolação: 4 pares cor: azul/branco-azul; Verde/branco-verde; Laranja/branco-laranja; Marrom/branco-marrom, color codificado de acordo com o código de cores ANSI/TIA/EIA-568-B

Bainha interna: PVC, PVC ROHS

Bainha: retardantes de chama PVC Rohs complacente, LSZH composto

Cor da bainha: branco, cinza, azul ou como por solicitação de

Pacote: 305 metros por caixa ou como por exigência

Modelo do produto principal: Cat5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

Produto padrão: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Características do produto:

À prova de água, resistência aos raios UV e Rohs compatível com; Apresentam diferentes vertente Lino-comprimento, mantendo boa PRÓXIMO e FEXT, antieletromagnética perturbadores de melhoria; Estrutura CCS + CCA/CCA/CCU/BC condutor, isolamento HDP/PE, revestimento de PVC FRPVC/LSOH, estrutura, de geminação Adicionado flexível, facilmente cabeamento; Transmissão de dados de alto desempenho.

Aplicação do produto:

Os cabos frequência de transmissão até 100 MHz, usado como cabeamento entre a Cruz-conexão caixa e a comunicação da saída e da área de operação ou entre principal quadros de distribuição do sistema de fiação abrangente de edifício comercial e sistema de cabeamento completo residencial, suporte 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN 1000Base-T Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 1000Base-TX 155Mbps, 622Mbps.


Datas de Packae: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Produto Tipo Description	Norminal Secção transversal (mm)	Fio Estrutura do núcleo (N/mm)	Insulationl Diâmetro (mm)	Cálculo Diâmetro exterior (mm)	Produto prox. peso (Kg/km)
Cat. 5e UTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	31
Cat. 5e UTP PVC	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	175


Cat. 5e UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	33
Cat. 5e UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	179




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".