Descrição do produto:

Tensão nominal: 0.6/1KV

Condutor: Oxigênio livre simples fio de cobre, classe 2 tipo de condutor

Área de secção nominal do condutor: 1.5 ~ 35sqmm

Núcleos: 2C + E, 3C + E, C + E 4

Isolação: Barreira de chama de fita de mica-vidro + X-90 XLPE

Cor da isolação: 2C + E: vermelho + preto + verde/amarelo; 3C + E: vermelho + branco + azul, verde/amarelo; 4C + E: vermelho branco + azul + preto + verde/amarelo

Bainha: HFS-90-TP

Cor da bainha: Laranja, vermelho ou como pela exigência

Max. temperatura de funcionamento: 90℃

Pacote: tambor de madeira, ou como por exigência

Modelo do produto principal: X-90 fogo cabo avaliado

Produto padrão: AS / NZS 5000.1, AS / NZS 3013 - WS52W

Características do produto:

Resistência, resistência UV, Rohs de fogo compatível com.

Aplicação do produto:

Para inclusão em sistemas de fiação necessária para manter a integridade do circuito sob condições de fogo. Sistemas de fiação pode ser associado com o combate a incêndios, evacuação, equipamento de emergência e serviços essenciais e outras funções de segurança em edifícios, plataformas de petróleo, navios e outras estruturas.

Parâmetro de produto: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Núcleos e tamanho do condutor (mm2)	Maestro tipo	O.D. gama (mm)	Peso do cabo aprox. (kg/km)	Min. raio de curvatura (mm)
2 × 1.5 + E	Classe OFC 2	11.6 ~ 12.2	175	95
2 × 2.5 + E	Classe OFC 2	12.6 ~ 13,3	210	100
2 × 4.0 + E	Classe OFC 2	13.3 ~ 14,0	250	110
2 × 6.0 + E	Classe OFC 2	14,3 ~ 14,9	310	115
2 × 10 + E	Classe OFC 2	15,8 ~ 16,6	420	130
2 × 16 + E	Classe OFC 2	17,8 ~ 18,7	580	140
3 × 1.5 + E	Classe OFC 2	12,5 ~ 13.2	200	105
3 × 2.5 + E	Classe OFC 2	13.7 ~ 14.2	250	115

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.

2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção

Inspeção de produtos de qualidade

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper , Bright color with long life time .

Inferior Copper inluding a lot of impurity Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test

Excellent No spread , and release a little white smoke

Inferior Keep burning , and pop a lot of black HCL toxic smoke

Resistance Test

Excellent low resistivity, high conductivity

Inferior High resistivity,High consumption . Easy to buring .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity

Inferior Insulation thickness nonuniform Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com um certificado de internationally e SAA de boa reputação.



4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as

condições de vida para as equipes de funcionários.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, tomar parte em atividades de benefícios públicos, como a árvore verde, plantio atividades de meio ambiente, auxiliando os estudantes pobres e as pessoas em condições difíceis para alcançar seus sonhos,etc.

Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo**e clique em "**Contate agora**".