

Descrição do produto:



Tensão nominal: 0.6/1KV

Condutor: encalhado cobre estanhado circular, IEC60228

Isolação: XLPE

Cor da isolação: 1C: branco, 2C: branco + azul, 3C: branco + azul + vermelho ou verde/amarelo, 4C e acima: preto impresso de números em base branca

Filler: vante multi núcleos, se necessário

Bainha interna: PO (termoplástica poliolefina ou poliolefina reticulada), é necessário para o tipo de armadura

Armadura: Trança de fio de metal

Bainha exterior: PO

Cor da bainha: Normalmente preto, ou como pela exigência

Max. temperatura de funcionamento: 90°C

Pacote: cilindro de madeira ou como pela exigência

Modelo do produto principal: CJPf/SC, CJPj/SC, CJ86/SC, CJ85/SC, CJPf86/SC, CJPf96/SC, CJPj85/SC, CJPj95/SC

Produto padrão: IEC60092, IEC60092-353, IEC60332-1-2, IEC60332-3-22, IEC60754-1/2, IEC61034

Aplicação do produto:

O cabo é usado em navios, plataformas de petróleo e construção offshore para energia, luz e sistemas de controle.

Produto parâmetro:(mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Tamanho do condutor (mm ²)	CJPF/SC CJPJ/SC	CJPF/SC CJPJ/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJPF86/SC, CJPF96/SC, CJPJ85/SC, CJPJ95/SC WT. (kg/km)		
	Diâmetro externo (mm)	Peso (kg/km)	Diâmetro externo (mm)	Peso (kg/km)	Diâmetro externo (mm)	CJPF86 CJPJ85	CJPF96 CFPJ95
1 x 1.0	5.0 ~ 6.0	35	6.0 ~ 7.2	60	7.4 ~ 8,8	90	85
1 x 1.5	5.2 ~ 6.4	45	6.2 ~ 7,4	70	7,8 ~ 9.2	100	95
1 x 2.5	5.6 ~ 6,8	55	6.6 ~ 7,8	80	8.2 ~ 9.6	115	110
1 x 4.0	6.2 ~ 7,4	75	7.2 ~ 8,4	105	8.8 ~ 10.5	140	135
2 x 6.0	11.5 ~ 13.5	195	12,5 ~ 14,5	250	14.5 ~ 17,0	350	335
2 x 10	13,0 ~ 15.5	280	15,0 ~ 17,0	390	16.5 ~ 19,0	465	450
3 x 16	16.5 ~ 19,0	575	18,0 ~ 20,5	710	20,0 ~ 22.5	800	785
3 x 25	20.5 ~ 23,0	885	22,0 ~ 24.5	1040	24,0 ~ 27,0	1170	1150
4 x 35	25.5 ~ 29.0	1560	27.5 ~ 30.5	1770	29.5 ~ 33,0	1925	1900
4 x 50	29.5 ~ 33,0	2180	31,0 ~ 34,5	2405	33.5 ~ 37,0	2610	2580
5 x 2.5	11.5 ~ 13.5	210	12,5 ~ 14,5	270	14.5 ~ 17,0	365	355

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **cobre de boa qualidade estanhada**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.



2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção



Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos



3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.





4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.



5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.



Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".