

Описание продукта



Волокон, 250um, расположены в центре свободном трубки изготовлены из высокомолекулярного пластика. Трубка заполняется водостойкий наполнителем, находит в центре ядра, слой воды блокирование материала применяется вокруг жилы кабеля для предотвращения попадания воды. После того, как прочность стального провода применяется вокруг сыпучих трубки, кабель комплектуется ПЭ оболочка.

Стандарт: Ярдов/Т 769-2003, IEC60794-1

Характеристики продукта

1. 2 ~ 24 волокна, желе заполнены сыпучих трубы
2. хорошие показатели механических и температуры
3. Высокая прочность свободно трубка, которая устойчива гидролиза
4. специальная трубка, наполнитель критической защиты волокна

5. хорошая противоположной собственности
6. анти тянуть производительность и простота установки
7. хранения/Рабочая температура:-40 °С до + 70 °С.

Применение продукта

Укладка режимы: антенна самопомощи
Подходит для дальней связи и LAN

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:
info@himakecable.com)

Фибер количество	Кабель O.D. (мм)	Нетто вес кабеля (Кг/км)	Мин, изгиб (мм)		Допустимое напряжение (N)		Макс. раздавить силой загрузки (N/1000 мм)	
			Статическое состояние	Динамическое состояние	Короткий срок	Длительный срок	Короткий срок	Длительный срок
2-6	8.9	116	10D	20D	1500	600	1000	300
6-12	10.9	132	10D	20D	1500	600	1000	300

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.