

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 0.6/1KV

**Дирижер:** Тело класса 1 или класса 2 проводник стренги, чистый отожженная Алюминий

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Изоляция:** ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

**Цвет изоляции:** 2С: красный + синий, 3С: красный + желтый + зеленый, 4С: красный + желтый + зеленый + синий, 5С: красный + желтый + зеленый + синий + черный, с цветной лентой обычно является метод идентификации

**Тип брони:** Проволока стальная броня для нескольких ядер, Алюминиевая проволока броня для одного ядра

**Оболочка:** ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

**Цвет оболочки:** черный или согласно запросу

**Макс. Рабочая температура:** 70°C, 90°C

**Пакет:** деревянный барабан или согласно требованию

**Модель продукта:** VLV32, ZR-VLV32

**Стандарт продукта:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Характеристики продукта:

Высокая термостойкость и низкая сопротивлению температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны на запрос.

## Применение продукта:

Кабели могут быть стационарно установлены в места, где кабели могут быть защищены от более сильных посторонних механических силу до определенной степени, такие как крытый, антенна, кабель трубы туннеля или прямое захоронение для проекта линии передачи и распределения энергии в рейтингу / C UO/U 0,6/1кВ и ниже.

## Продукт параметр: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Крест Раздел (мм <sup>2</sup> )	Изоляция Толщина (мм)	Диаметр проволоки брони (мм)	Толщина оболочки (мм)	Приблизительно Наружный диаметр (мм)	Приблизительно Вес (Кг/км)
50	1.4	1.25	1.5	19.1	820
70	1.4	1.25	1.6	21,1	1070
95	1.6	1.25	1.6	23.4	1390
120	1.6	1.6	1.7	26,3	1600

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый алюминий**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

**Производство оборудования**





## **Оборудование контроля качества продукции**





3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагаем хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.







5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.





## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".