Описание продукта:

Номинальное напряжение: 0.6/1KV

Дирижер: Класс 1 твердый или класса 2 стренги проводник, чистый алюминий

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 1.5 ~ 1000sqmm

Изоляция: XLPE

Цвет изоляции: 2C: красный + синий, 3C: красный + желтый + зеленый, 4C: красный + желтый + зеленый + синий, 5C: красный + желтый + зеленый + синий + черный, с цветной лентой обычно

является метод идентификации

Тип брони: Броня стальной ленты для нескольких ядер, Алюминиевая лента броня для одного ядра

Оболочка: ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет оболочки: черный или согласно запросу

Макс. Рабочая температура: 70℃, 90℃

Пакет: деревянный барабан или согласно требованию

Модель продукта: YJLV22, ZR-YJLV22

Стандарт продукта: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Характеристики продукта:

Высокая термостойкость и низкая сопротивление температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны на запрос.

Применение продукта:

Кабели могут быть стационарно установлены в места, где кабели могут быть защищены от более сильных посторонних механических силу до определенной степени, такие как крытый, антенна, кабель трубы туннеля или прямое захоронение для проекта линии передачи и распределения энергии в рейтингу / C UO/U 0,6/1кВ и ниже.

Продукт параметр: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Крест Раздел ($мм^2$)	Ссылка ОД кабеля (мм)	XLPE изоляция Толщина (мм)	Допустимая допустимая токовая нагрузка в воздухе (А)	Допустимая допустимая токовая нагрузка в грунте (А)	Ссылка кабель Вес (Кг/км)
1 × 25	14.7	0.9	162	202	467
1 × 35	15.7	0.9	197	244	574
1 × 50	17.2	1	237	292	746
1 × 70	10.7	1.1	299	365	973
1 × 95	19.1	1.1	361	437	1235
1 × 120	20.7	1.2	417	500	1501

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый алюминий**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.

2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования

Оборудование контроля качества продукции

hinakecable

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.



4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаться **развивать наш персонал**, предлагают хороший trainning, хорошие условия труда и жизни для персонала.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.

Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".