Описание продукта:



Номинальное напряжение: 300/500В

Дирижёр: Класс 5 равнинная аннеалед тонкая медная проволока

Номинальная площадь поперечного сечения провода: скмм, 0, 5 ~ 6.0

Изоляция: Кслпе, лсз, лсох

Цвет изоляции: Синий, коричневый, серый, Черный, красный, зеленый/желтый или другой запрошенный цвет

Основные: 2 ~ 5 ядер

Обшивк: Лсз, лсох

Цвет оболочки: черный, серый, белый или как на запрос

Макс. Рабочая температура: 90 ℃, 110 ℃, 125 ℃, 150 ℃

Пакет: 100 метров на рулон, или на требование

Основная модель продукции: X05зз-f, x07зз-f

Стандартный продукт: Бс7211, иек60332, иек61034, иек60754, HD 22, вде0282, GB/т19666

Характеристики продукции:

Низкое Курение без галогенов, очень гибкое для простого изгиба, высокое сопротивление температуры, сопротивление низкой температуры, тормозной огонь и высокий электропроводность, также огнестойкость, ультрафиолетовое сопротивление или соответствие RoHS может быть доступен по запросу.

Приложение:

Кабели используются для общей мощности Назначение и распределение, для управления коммутаторами, панели инструментов и для внутреннего подключения.

Параметр продукта: (дополнительную информацию пожалуйста, отправьте нам по электронной почте: aaa0)

Поперечное сечение проводника (мм^2)	Рода Из дирижёр	Толщина изоляции мм)	Толщина оболочки мм)	Макс. наружный диаметр (мм)	Приблизительный вес продукта (кг/км)	Минимальное сопротивление изоляции (MΩ. км)
2 × 0, 75	5	ПВХ/0, 6	ПВХ/0.8	7,6	49,24	0,011
2 × 1	5	ПВХ/0, 6	ПВХ/0.8	8	56,59	0,01
2 × 1.5	5	ПВХ/0, 7	ПВХ/0.8	9	74,6	0,01
3 × 0, 75	5	ПВХ/0, 6	ПВХ/0.8	8	61,23	0,011
3 × 1	5	ПВХ/0, 6	ПВХ/0.8	8,4	71,27	0,01
3 × 1.5	5	ПВХ/0, 7	ПВХ/0, 9	9,8	99,3	0,01
3 × 2.5	5	ПВХ/0.8	ПВХ/1.1	12	150,53	0,009
4 × 0, 75	5	ПВХ/0, 6	ПВХ/0.8	8,6	75,12	0,011
4 × 1	5	ПВХ/0, 6	ПВХ/0, 9	9,4	91,72	0,01
4 × 1.5	5	ПВХ/0, 7	ПВХ/1.0	11	127,54	0,01
4 × 2, 5	5	ПВХ/0.8	ПВХ/1.1	13	187,6	0,009

Преимущества:

1. Проводник сделан из **Новая чистая аннеалед медь**, гарантируя хорошие электрические свойства и очень хорошую проводность.

2. Мы очень **профессиональный изготовитель кабеля** с помощью усовершенствованного производственного оборудования и системы строгого контроля качества, обеспечивающих соответствие продукции стандартным и адаптированным требованиям.

Производственные средства

Оборудование для проверки качества продукции

hinakecable

3. Мы имеем больше, чем **10-летний опыт экспорта** и экспортированные продукты в **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией aaa1 ly.

4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но также попытайтесь **развитие наших сотрудников**, предложить персоналу хорошую траиннинг, хорошую работу и условия жизни.

5. Мы также являемся компанией с **высокий социальный репонсибилити**часто принимают участие в мероприятиях по общественным благам, таких как посадка деревьев, оказание помощи малоимущим учащимся, экологическая деятельность и т. д.

himakecable