



## Описание продукта:

**Инструментальный кабель RE-2Y(St)CY с металлической оплеткой и металлическим экраном с огнестойкой внешней оболочкой**

**Номинальное напряжение:** 300/500 В

**Дирижер:** 7-жильный из чистой отожженной меди согласно IEC60228, VDE0295, класс 2, класс В

**Номинальное сечение проводника:** 0,5 кв. мм, 0,75 кв. мм, 1,0 кв. мм, 1,3 кв. мм, 1,5 кв. мм, 2,5 кв. мм

**Изоляция:** ПВХ (тип Y); ПЭ (тип 2Y); Сшитый полиэтилен (тип 2X)

**Цвет изоляции:** Пара: сердцевина черная; б сердцевина белая; **Тройной:** сердцевина черная; б сердцевина белая; с сердцевина - красная; Квадруплекс: сердцевина, черная; б сердцевина белая; Сердечник с, красный, Сердечник d: серый; с нанесением номера;

**Коммуникационное ядро (опционально):** луженая медь 0,5 мм (7/0,30 мм), изоляция из полиэтилена или сшитого полиэтилена, органге (для многожильного варианта)

**Расклад:** парные жилы представляют собой связующую жилу с вместе скрученными слоями

**Оберточная лента:** прозрачная полиэфирная лента

**Неизолированный провод:** Многожильные медные луженые провода сечением 0,5 мм (7/0,3 мм)

**Общий щит:** Электростатический экран из алюминиевой фольги с пластиковым покрытием, 100% покрытие и оплетка из луженой медной проволоки с экраном (St)C

**Внешняя оболочка:** морозостойкий огнестойкий ПВХ

**Цвет оболочки:** Черный, синий или серый, или по запросу

**Диапазон температур:** фиксированная прокладка: -30~70°C; гибкое применение: -5~50°C

**Упаковка:** 100 метров на катушку или деревянный барабан, или по требованию

**Основная модель продукта:** RE-2Y(St)CY, RE-Y(St)CY, RE-2X(St)CY

**Стандарт продукта:** IEC60277, IEC60228, IEC60332-1, EN 50288-7

### Характеристика продукта:

Устойчивость к низким температурам, отсутствие галогенов, огнестойкость и высокая электропроводность; электростатический экран защищает экранированные пары (тройные или четверные) от внешних электростатических полей помех; Низкий уровень затухания в линии и низкие взаимные емкости обеспечивают большие расстояния передачи и быстрое ускорение импульсов.

### Применение продукта:

Эти измерительные кабели обычно используются в контрольно-измерительных системах и системах управления, передаче аналоговых и цифровых сигналов в химических и нефтехимических промышленных помещениях, на электростанциях, в газовой и нефтяной промышленности и т. д. Прямые соединения не допускаются в условиях окружающей среды с источниками с низким импедансом. Они подходят для сухих и влажных внутренних и наружных установок.

### Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakeкабель.com](mailto:info@himakeкабель.com))

Номинальное сечение (мм <sup>2</sup> )	Тип проводника	AWG-Нет.	Прибл. Общий диаметр (мм)	Медная фигура (кг/км)	Прибл. вес кабеля (кг/км)
2×2×0,5	Класс 2	20	7,5	34	78
4×2×0,5	Класс 2	20	8,6	56	113
8×2×0,5	Класс 2	20	11.2	98	194
10×2×0,5	Класс 2	20	13,0	120	241
12×2×0,5	Класс 2	20	13,7	141	278
16×2×0,5	Класс 2	20	15.1	181	352
2×2×0,75	Класс 2	19	8.2	48	96
4×2×0,75	Класс 2	19	9.4	79	144

## Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из новой чистой отожженной меди, что обеспечивает хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы являемся профессиональным производителем кабелей с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, гарантируя, что продукция соответствует применяемым стандартам и индивидуальным требованиям.

### **Производственное оборудование**



## **Оборудование для контроля качества продукции**





3. Мы имеем более чем 15-летний опыт экспорта и экспортируем продукцию в более чем 60 стран мира с хорошей репутацией. internationalли.





4. Мы не только предлагаем нашим клиентам хорошие продукты и хорошее обслуживание, но и стараемся развивать наш персонал, предлагая сотрудникам хорошее обучение, хорошие условия работы и жизни.



5. Кроме того, мы являемся компанией с высокой социальной ответственностью, часто принимаем участие в общественных мероприятиях, таких как посадка деревьев, деятельность по созданию зеленой среды, помощь бедным студентам и людям, находящимся в трудных условиях, в достижении их мечты и т. д.



## **Как с нами связаться?**

Поместите детали вашего запроса в поле ниже и нажмите «Связаться сейчас».