

Описание продукта:



Цифровой сигнальный кабель D-link LAN-кабель Кат. 6 для сетей

Дирижер: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Размер проводника: 0,57 мм, 23AWG

твист пары: 4 ~ 25 пар

Изоляция: PE, HDPE

Цвет изоляции: 4 пары цвет: синий / бело-голубой; Зеленый / бело-зеленый; Оранжевый / белый-оранжевый; Коричневый / бело-коричневый, сзакодированный в соответствии с цветовым кодом ANSI / TIA / EIA-568-B

Щит: Алюминиевая фольга или алюминиевая фольга + медная дренажная проволока / луженый дренажный провод

Оболочка: огнестойкий ПВХ Rohs, Соединение LSZH

Цвет оболочки: белый, серый, синий или по запрос

Пакет: 305 метров в коробке или согласно требование

Основная модель продукта: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Стандарт продукта: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Характеристика продукта:

УФ-устойчивость и Rohs совместимый; Характеризуйте разную длину линии, сохраняя хороший СЛЕДУЮЩИЙ и FEXT, анти-электромагнитное возмущающее улучшение; Структура CCS + CCA / CCA / CCU / BC проводник, HDP / PE изоляция, FRPVC / LSON ПВХ оболочка, двойниковая структура, гибкая добавленная, простая проводка; Высокопроизводительная передача данных.

Применение продукта:

Частота передачи кабелей до 250 МГц, используется в качестве кабелей между коробкой для перекрестного соединения и связи вывода и рабочей области или между основными рамами распределения в комплексная система электропроводки и жилая комплексная система электропроводка, поддержка 10Base-T, ISDN, 4.16Mbps Token Ring (IEEE802.5), Ethernet 1Gbps (IEEE802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, ATM 155 Мбит / с, банкомат 622 Мбит / с,


Спецификация: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

info@himakecable.com)

Продукт Тип Description	Norminal Поперечное сечение (Мм)	провод структура ядра (No./mm)	Insulationl Диаметр (Мм)	расчет Наружный диаметр (Мм)	Продукт следующий месяц вес (Кг / км)
Cat.6 FTP PVC	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1,02	7,1	46
Cat.6 FTP LSZH	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0,57	1,02	7,1	48




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment