




Характеристики продукта

1. две отдельные волокна как основной единицей, плоские Твин конфигурации
2. Высокая прочность кевлара пряжи член, легкий вес
3. высокое качество туго буферизации или потерять трубку, мягкий, легко раздеться, гибкая трубка из нержавеющей стали бронированный является необязательным для бронированных типа, увеличить сопротивление кабеля твист, чтобы предотвратить внешние повреждения
4. Внешняя оболочка материал: LSZH, OFNP, PVC, PU

Применение продукта

Принят к крытый распределения и оборудования связи, подходящих для патч-корды и пигтейлы, подходит для оборудования связи служил

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Наружная Диам.	Туго буфер диам.	Вес	Мин. допустимый предел прочности на разрыв (Н)		Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (N/100 м)		Мин. Радиус изгиба (мм)	
			Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок
1.6X3.4	0.6	4.80	150	80	500	100	20D	10D
1.8x3.8	0.6	5.00	150	80	500	100	20D	10D
2.0x4.2	0.9	7.00	150	80	500	100	20D	10D
2.4x5.0	0.9	9.00	150	80	500	100	20D	10D
2.8x5.8	0.9	11.50	150	80	500	100	20D	10D
3.0x6.2	0.9	12,50	150	80	500	100	20D	10D

(Бронированный тип)

Наружная Диам.	Туго буфер диам.	Вес	Мин. допустимый предел прочности на разрыв (Н)		Мин. Допускаемая нагрузка раздавить (N/100 м)		Мин. Радиус изгиба (мм)	
			Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок	Короткие срок	Длинный срок
2.0x4.2	0,60	31	1000	300	1000	500	20D	10D
2.4x5.0	0,60	32	1000	300	1000	500	20D	10D
2.8x5.8	0,60	35	1000	300	1000	500	20D	10D
3.0x6.2	0,60	36	1000	300	1000	500	20D	10D

Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.