Описание продукта:

Дирижер: CCS + OCO/OCO/CCU/BC

Размер провода: 0,57 мм, 23AWG

Твист пары: 4 ~ 25 пар

Изоляция: PE, HDPE

Цвет изоляции: 4 пары цвет: синий/белый синий; Зеленый/белый зеленый; Оранжевый/белый оранжевый; Коричневый/белый коричневый, сцвет кодированная согласно ANSI/TIA/EIA-568-B цветовой код

Щит: Алюминиевая фольга, или алюминиевой фольги + медь Дренажный провод/консервированные Дренажный провод

Оболочка: огнезащитным ПВХ Rohs совместимый, LSZH соединение

Цвет оболочки: белый, серый, синий или на запрос

Пакет: 305 метров в коробке или в требование

Модель продукта: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Стандарт продукта: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Характеристики продукта:

Стойкость к ультрафиолетовому Излучению и Rohs совместимый; Есть различные нити lay длины, сохраняя хороший СЛЕДУЮЩИЙ и FEXT, анти электромагнитной тревожные улучшения; Структура CCS + OCO/OCO/CCU/BC дирижер, УБТ/ПЭ изоляцией, FRPVC/LSOH ПВХ куртки, "Твининг" структура, Добавлен гибкий, легко кабелей; Передача данных высокой производительности.

Применение продукта:

Частота передачи кабелей до 100 МГц, используется в качестве кабелей среди кросс крепёжная коробка и сообщения вывод и района операции или между основными распределения кадров в коммерческое строительство жилой всеобъемлющей и комплексной системы Проводка системы, поддерживают 10Base-T, ISDN, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-T4/TX (БЫСТРО Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet 1000Base-TX Гигабитный Ethernet, ATM52/155Mbps, 622Mbps.

Datas посылку: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Продукт Тип Описание	Номинальная Поперечное сечение (мм)	Проволока Основные структуры (№ мм)	Insulationl Диаметр (мм)	Расчет Наружный диаметр (мм)	Продукт Prox. вес (Кг/км)
Cat.6 FTP ПВХ	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.1	46
Cat.6 FTP LSZH	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.1	48

CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле нижеи** нажмите кнопку "**Контакт теперь**".