

## Характеристики продукта

- 1. две отдельные волокна как основной единицей, плоские Твин конфигурации
- 2. один кабель с независимыми высокая прочность кевлара пряжи член, из нержавеющей стали, которую бронированные гибкая трубка является необязательным для бронированных типа, увеличить сопротивление кабеля твист, чтобы предотвратить внешние повреждения 3. оболочка материал: LSZH, OFNP, PVC, PU

## Применение продукта

Принят Крытый распределения, подходит для патч-корды и пигтейлы, подходит для оборудования связи служил, подходит для интенсивной места, может быть установлена удобно.

Параметр продукта (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

## info@himakecable.com)

НаружнаяВнутреннийВес		Мин. допустимый		Мин. Допускаемая		Мин. Радиус изгиба		
Диам.	оболочка		предел прочности на		нагрузка раздавить		(мм)	
	диаметром.		разрыв (Н)		(N\/100 мм)			
(мм)	(мм)	(кг∖/км)	Короткие	Длинный	Короткие	Длинный	Короткие	Длинный
			срок	срок	срок	срок	срок	срок
3.0x5.0	1.8	56	800	300	1000	500	20D	10D
3.2x5.6	2,0	68	800	300	1000	500	20D	10D
4.0x7.2	2.8	87	800	300	1000	500	20D	10D

#### (Бронированный тип)

НаружнаяВнутреннийВес			Мин. допустимый		Мин. Допускаемая		Min.Bending Радиус	
Диам.	оболочка		предел прочности на		нагрузка раздавить		(мм)	
	диаметром.		разрыв (Н)		(N\/100 мм)			
(MM)	(мм)	(кг∖км)	Короткие	Длинный	Короткие	Длинный	Короткие	Длинный
			срок	срок	срок	срок	срок	срок
3.0x5.0	2,0	34	1000	300	1000	500	20D	10D
4.0x7.0	2.8	42	1000	300	1000	500	20D	10D

## Преимущества продукта

1. провод изготовлен из высококачественных оптических волокон, низкая дисперсия и затухания, обеспечивая очень хорошая способность передачи сигналов и данных.



#### Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

## High Quality Fiber

- > Fast
- Long and stability transmission
- > Low Attenuation.





# High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

## ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.









## **Optic Fiber Cable Testing**

- · Fiber Testing
- · Testing after fiber coloring
- · Testing after fiber stranding
- · Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION







Pipeline

Overhead

✓ Direct bury

Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



 Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.