Описание продукта:



Модель	CAT5E КАБЕЛЬ
Дирижер Размер	24AWG
	0.5mm/0.51mm
Дирижер Материал	OCO/BC
Колличесто Дирижер	4Pair
SHILED	UTP/FTP
Воспламеняемость Класс	CMP, CMR
Изоляционный материал	HDPE
Изоляция Диаметр	0,91 мм
Куртка Материал	ПВХ, ROHS ПВХ, LSZH
Наружная Куртка диаметр	5,3 мм
DC Resistance(Max.)	9.5Ω / 100 m

Сопротивление постоянному току Дисбаланс	2.50%
Работа Capacitance(max.)	5.4nF / 100 m
Изоляция Сопротивление	10000 MΩ.km
Коробка передач Скорость	65%
Эксплуатации подогрева	-40 ° C - + 75 ° C
ПВХ куртка Цвет	Как запрос клиента.
Маркировка На куртке	По Вашему запросу (распечатайте ваш бренд)
Construcation Ничья	

Характеристики продукта:

1. высокое качество CAT5E кабель 4Pair UTP 24AWG твердые голые медные 1000ft

2. Высокая производительность данных кабель, применение структурированных кабелей, системы видеонаблюдения, сигнализация, Телеком проект etc

3. превышает TIA/EIA-568B.2,ISO/IEC 11801, ETL перечисленных

4. 100Base-TX, 100Base-T2 и 100Base-T4 стандарт

5. может использоваться для передачи голоса, интегрированных сеть передачи данных (ISDN)

6. долгое расстояние передачи, малые потерь, износостойкость, устойчивость к давлению

Применение продукта:

1.10/100/1000Mbps Ethernet
2.100VG-AnyLAN
3. token ring
4. ATM155/ATM622 и др

Datas посылку: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Товары	Упаковка	Packing(cm)		Упаковка		Размер (см)			Единица измерения.	Кол-ВО/контейнер	
Имя	Тип	GIFTBOX	КАРТОН	GIFTBOX	КАРТОН	L	W	H	CBM	20GP	40HQ
UTP CAT5E	В ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА	19 * 35 * 35	41 * 37 * 36	305 м/рулон	2roll/ctn	41	36	37	0,055	1000	2450
FTP/SFTP CAT5E	В ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА	21 * 35 * 35	45 * 37 * 37	305 м/рулон	2roll/ctn	45	37	37	0,062	900	2200
CAT5E ОТКРЫТЫЙ	ДЕРЕВЯННАЯ КАТУШКА	32 * 32 * 22.5	66 * 35 * 24	305 м/рулон	2reel/ctn	66	35	24	0,055	1000	2400







Packaging & Shipping

Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле нижеи** нажмите кнопку "**Контакт теперь**".