

Описание продукта:

Безгалогеновые холодостойкие гибкие кабели управления приборами, 300/500 В, арктическое исполнение

Номинальное напряжение: 300/300В, 300/500В

Дирижер: жилы из чистой отожженной меди согласно IEC60228, VDE0295, класс 5, класс К

Номинальное сечение проводника: 0,5~16кв.мм

Изоляция: морозостойкий ПВХ, ЛСЖ, ПУР

Цвет изоляции: черный с белыми цифрами с одним зеленым/желтым сердечником или другим цветом по запросу

Внешняя оболочка: морозостойкий ПВХ, ЛСЖ, ПУР, ЭВА

Цвет оболочки: Серый или черный, или по запросу

Диапазон температур: фиксированная прокладка: -50~90°C; гибкое применение: -40~90°C

Упаковка: 100 метров на катушку или деревянный барабан, или по требованию

Основная модель продукта: ГГ, КВВР, ЛиЫЫ, РВВ

Стандарт продукта: ИЭК60277, BS6500, VDE0250, ГБ/Т 9330

Характеристика продукта:

Устойчивость к холодным температурам, отсутствие галогенов и огнестойкость, высокая электропроводность и гибкость, а также маслостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, устойчивость к атмосферным воздействиям могут быть доступны по запросу.

Применение продукта:

Кабель представляет собой морозостойкий гибкий контрольный кабель, рекомендуется для использования в технологиях автоматизации, сталелитейной и металлургической промышленности, автомобилестроении. industry, машиностроение, холодильные и климатические технологии, автомойки и подъемные платформы для грузовых автомобилей, особенно для систем управления оборудованием или приборами и систем электроснабжения, используемых в холодных регионах.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakeкабель.com)

Номинальное сечение (мм ²)	Тип проводника	Самый большой одиночный провод Ø	Прибл. Общий диаметр (мм)	Медная фигура (кг/км)	Прибл. вес кабеля (кг/км)
2×0,75	Класс 5	0,21	5,6	14,4	39
3×0,75	Класс 5	0,21	5,9	21,6	47

4×0,75	Класс 5	0,21	6.4	28,8	57
5×0,75	Класс 5	0,21	7	36	68
7×0,75	Класс 5	0,21	7,6	50,4	87
10×0,75	Класс 5	0,21	9,6	72	119
12×0,75	Класс 5	0,21	10.3	86,4	145
18×0,75	Класс 5	0,21	12	129,6	206

Преимущества продукта:

1. Проводник изготовлен из новой чистой отожженной меди, что обеспечивает хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.



2. Мы являемся профессиональным производителем кабелей с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, гарантируя, что продукция соответствует применяемым стандартам и индивидуальным требованиям.

Производственное оборудование




Оборудование для контроля качества продукции



3. Мы имеем более чем 15-летний опыт экспорта и экспортируем продукцию в более чем 60 стран мира с хорошей репутацией. internationalли.





4. Мы не только предлагаем нашим клиентам хорошие продукты и хорошее обслуживание, но и стараемся развивать наш персонал, предлагая сотрудникам хорошее обучение, хорошие условия работы и жизни.



5. Кроме того, мы являемся компанией с высокой социальной ответственностью, часто принимаем участие в общественных мероприятиях, таких как посадка деревьев, мероприятия по защите окружающей среды, помощь бедным студентам и людям, находящимся в трудных условиях, для достижения своей мечты и т. д.



Как с нами связаться?

Поместите детали вашего запроса в поле ниже и нажмите «Связаться сейчас».