

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 300/300V

Дирижер: Простой класс 5 Отожженная тонкой медной проволоки

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 0.3 ~ 1.0sqmm, он может быть до 16sqmm на запрос

Изоляция: LSZH, LSOH

Цвет изоляции: Красный + черный, красный + белый, красный с белым полоса, белый с черной полосой или выбивая полосой, белый с тиснением полоса или другой цвет просил

Макс. Рабочая температура: 110 °C, 125 °C, 90°C, 150°C

Пакет: 100 метров в рулоне, или согласно требованию

Модель продукта: WZD-RYJB, H03ZH-F, H05ZH-F, кабель LSZH LSOH рисунок 8

Стандарт продукта: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Характеристики продукта:

Низкий для некурящих галогена, очень гибкий для легкий изгиб, высокой температуры сопротивление, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой Электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

Применение продукта:

Кабель подходит для фиксированной проводки устройство управления питанием, мощность освещения дома электрического оборудования и инструмента, внутренний Проводка электрического оборудования, инструмента, электронного оборудования, автоматическое устройство, безопасность приложений, и др.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

info@himakecable.com)

Крест раздел (мм ²)	Толщина изоляции (мм)	Приблизительный проспект измерение (мм)	Макс. Сопротивление DC проводника 20°C (Ω/км)		Сопротивление изоляции мин. 70°C (mΩ•km)
			Медь	Луженая медь	
2 × 0.3	ПВХ/0,6	2.1 × 03.9	69,2	71.2	0.016
2 × 0.4	ПВХ/0,6	2.2 × 04.3	48,6	49,6	0.014

2 × 0.5	ПВХ/0,6	2.7 × 05.3	39	40.1	0.016
2 × 0.75	ПВХ/0.8	2,9 × 05.7	26	26.7	0.014
2 × 1.0	ПВХ/0.8	3.1 × 06.1	20	20	0,012

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".