


## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 300/500V

**Дирижер:** Простой класс 5 Отожженная тонкой медной проволоки

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 0.5 ~ 25sqmm

**Изоляция:** XLPE, LSZH, LSOH

**Цвет изоляции:** Синий, коричневый, серый, Черный, красный, зеленый/желтый или другой цвет просил

**Оболочка:** LSZH, LSOH

**Цвет оболочки:** черный, серый, белый или согласно запросу

**Макс. Рабочая температура:** 90°C, 110 °C, 125 °C, 150°C

**Пакет:** 100 метров в рулоне, или на требование

**Модель продукта:** RYJY, WDZ-RYJY, H05ZZ-F, H07ZZ-F

**Стандарт продукта:** BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

## Характеристики продукта:

Низкий для некурящих галогенов, очень гибкий для легкой изгиб, высокой температуры сопротивление, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой Электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

## Применение продукта:

Кабели применяются для общего Поставка и распределение назначения, для управления, контрольно-измерительные панели и для внутреннего соединения.

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

сечение провода (мм <sup>2</sup> )	Вид Из дирижер	Толщина изоляции (мм)	Толщина оболочки (мм)	Среднее значение Макс. наружный диаметр (мм)	Приблизительный вес (кг/км)	Сопротивление изоляции мин (MΩ.km)
2 × 0.75	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	7.6	49.24	0,011
2 × 1	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	8	56.59	0.01
2 × 1.5	5	ПВХ/0,7	ПВХ/0.8	9	74,6	0.01
3 × 0.75	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	8	61.23	0,011
3 × 1	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	8.4	71.27	0.01
3 × 1.5	5	ПВХ/0,7	ПВХ/0.9	9.8	99,3	0.01
3 × 2.5	5	ПВХ/0.8	ПВХ/1.1	12	150,53	0.009
4 × 0.75	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	8.6	75.12	0,011
4 × 1	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.9	9.4	91,72	0.01
4 × 1.5	5	ПВХ/0,7	ПВХ/1.0	11	127.54	0.01
4 × 2.5	5	ПВХ/0.8	ПВХ/1.1	13	187,6	0.009

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

### **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагаем хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".