

Описание продукта:



Номинальное напряжение:

3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Дирижер: класс 2 стренги проводник, чистая отожженная медь

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 25 ~ 1000sqmm

Изоляция: XLPE

Цвет изоляции: 1С: цвет природы, 3С: красный + желтый + синий, или как запрос

Щит: Дирижер полупроводникового экрана + Изоляция полупроводникового экран + металлический экран

Амор тип: Проволока стальная Armored

Оболочка: ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет оболочки: черный или согласно запросу

Макс. Рабочая температура: 90°C

Пакет: деревянный барабан или согласно требованию

Модель продукта: YJV32, ZR-YJV32

Стандарт продукта: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Характеристики продукта:

Высокая термостойкость и низкая сопротивление температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны на запрос.

Применение продукта:

Это относится и к Номинальное напряжение до 26/35 кв, в то время как передача и распределение линий огнезащитным кабель используется в местах с особые требования пламени огнезащитные свойства, где кабель проложен непосредственно в грунте, на открытом воздухе, в помещении и кабель каналы.

Продукт параметр: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Крест Раздел (мм ²)	Толщина изоляции XLPE (мм)	Приблизительный внешний диаметр (мм)	Приблизительно допустимая токовая нагрузка в воздухе (A)	Приблизительно Допустимая токовая нагрузка в грунте (A)	Приблизительно Вес (Кг/км)
3 x 25	4.5	53,8	128	155	4821
3 x 35	4.5	56,2	155	185	5366
3 x 50	4.5	59.4	185	219	6156
3 x 70	4.5	63.2	230	268	7096
3 x 95	4.5	67,3	276	320	8265
3 x 120	4.5	70,7	316	362	9312
3 x 150	4.5	75,6	358	407	11445
3 x 185	4.5	79,5	409	460	12910
3 x 240	4.5	84,8	482	535	15220
3 x 300	4.5	90,2	546	40 лет	17581
3 x 400	4.5	100.2	647	695	21722

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".