

Описание продукта:



Структура проводника: Дирижер состоит из холоднотянутая алюминиевых проводов, оказавшихся в последовательных слоях в противоположность направление и наружный слой — правая рука направление Z

Пакет: Катушки, деревянный барабан или на требование

Свойства: Высокая прочность на растяжение, долгую жизнь, Легкий вес, подходит для высоких, а также дополнительные накладные высоковольтных линий

Стандарт: IEC 61089, GB/T 1179, ASTM B231 BS215 часть 1, CSA C49, DIN 48201

Производительность службы:

- (1) допустимая долгое время Рабочая температура воздуха дирижер составляет 70 с.
- (2) под обстоятельство, что редкий Климат происходит и охват льда оценить низкий в тяжелых лед области, крупнейший стресс кабеля в низкой точке sag не должны более 60% короткое время разрушительной силы.
- (3) при подключении проводники, дирижер рядом с капиллярной трубки не может быть видно. В противном случае сила на рабочих проводников будет несбалансированным. После соединителей Установка, капиллярная трубка должна быть окрашена влаги доказательство лаком в чтобы защитить его от коррозии.
- (4) при установке, дуги, опустившись стресс всех проводников должны быть одинаковыми. В рамках допустимое расстояние от пересечения зданий или падения на землю, стресс может быть 10-15% выше, чем регулярные стресс.

Применение продукта:

Используется как кабель bare накладных передачи и как кабель первичного и вторичного распределения.

Параметр продукта:

Номинальная площадь (мм ²)	Диаметр нити и проволоки (мм)	Площадь вычисляемого сечения (мм ²)	Приблизительный Общий диаметр (мм)	D.C. сопротивление не превышает (ом/км)	Расчетный разрывная нагрузка (кг/км)	Расчетный вес (кг/км)	Длина (метр) доставки
16	7/1,70	15.89	5.10	1.802	2840	43,5	4000
50	7/3.00	49.48	9.00	0.5786	7930	135,5	1500
120	19/2.85	121.21	14.25	0.2373	19420	333,5	1500
400	37/3,70	397.83	25.90	0.07247	61150	1097	1000

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый алюминий**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования




Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".