## Описание продукта:

**Фазовый провод:** Мель алюминиевый поведение, концентрической стренги или сжатый 1350-H19 алюминий

**Изоляция проводника фазы:** PE или XLPE изоляция

**Нейтральный проводник:** концентрической стренги AAC, Сталеалюминиевые, Провод AAAC Messenger, 6201 сплава нейтральный Вестник

**Типы кабелей:** Дуплексная служба drop — алюминиевый провод

**Пакет:** деревянный барабан, или на требование

**Стандарт:** ASTM B-230, B-231, B-232 и B-399, ICEA S-76-474

## Продукт прибора:

Кому Поставка воздушной службы 120 вольт для временного на строительных площадках, Открытый или уличного освещения. Для службы на 600 вольт или ниже, дирижер Температура 75℃ максимум.

## Примечание:

Места для размеры являются Сталеалюминевых диаметром 6/1 эквивалентное удельное сопротивление в ASTM-B-399 6201

Дирижер Температура 75℃, окружающего Температура 40 ° с

Упаковка: доступны в 500 футов в рулонах и в длинных на барабанах.

В данные приблизительные и нормальные производственные допуски.

Кому определить текущий допустимая токовая нагрузка по размеру проводника, обратитесь к национальной электрической Код, Последнее издание.

## Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

(Сталеалюминевых нейтральный провод типа)

| Код имя | Фаза Структура проводника (Номер AWG) | XLPE Толщина изоляции (мм) | Голые Структура проводника (Номер AWG) | Голые дирижер номинальная прочность (кг) | Приблизительно Вес кабеля (кг/км) | Допустимая токовая нагрузка (А) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеттер | 6-твердое | 1.14 | 6-6/01 | 540 | 94 | 78 |
| Пастух | 6-7 | 1.14 | 6-6/01 | 540 | 97 | 78 |
| Ретривер | 6-7 | 1.52 | 6-6/01 | 540 | 106 | 78 |
| Эскимо | 4-твердое | 1.14 | 4-6/01 | 844 | 141 | 103 |
| Терьер | 4-7 | 1.14 | 4-6/01 | 844 | 146 | 103 |
| Yorkshirc | 4-7 | 1.52 | 4-6/01 | 844 | 156 | 103 |
| Чоу | 2-7 | 1.14 | 2-6/01 | 1293 | 223 | 136 |
| Лабрадор | 1-19 | 1.52 | 1-6/01 | 1610 | 290 | 158 |
| Ищейка | 1/0-7 | 1.52 | 1/0-6/01 | 1987 | 359 | 182 |
| Бык | 1/0-19 | 1.52 | 1/0-6/01 | 1987 | 359 | 182 |

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый алюминий**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.

2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

**Производство оборудования**

**Оборудование контроля качества продукции**

hinakecable

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.



4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаться **развивать наш персонал**, предлагают хороший trainning, хорошие условия труда и жизни для персонала.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.

## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".