


Описание продукта:



Фазовый провод: Мель алюминиевый поведение, концентрической стренги или сжатый 1350-H19 алюминий

Фаза ядра: 3С

Изоляция проводника фазы: PE или XLPE изоляция

Нейтральный проводник: концентрической стренги AAC, Сталеалюминиевые, Провод AAAC Messenger, 6201 сплава нейтральный Вестник

Нейтральный сердечник: 1С

Типы кабелей: Четырехместных номеров drop — алюминиевый провод

Пакет: деревянный барабан, или на требование

Стандарт: ASTM B-230, B-231, B-232 и B-399, ICEA S-76-474

Продукт прибора:

Кому питание от линий утилиты для потребителя Уэзерхед. Для Обслуживание на 600 вольт или меньше (фаза к фазе) при температуре проводника 75°C максимум для полиэтиленовой изоляции или 90°C максимум для сшитого изоляции.

Примечание:

Места для размеры являются Сталеалюминевых диаметром 6/1 эквивалентное удельное сопротивление в ASTM-B-399 6201

Дирижер Температура 75°C, окружающего Температура 40 ° c

Упаковка: доступны в 500 футов в рулонах и в длинных на барабанах.

В данные приблизительные и нормальные производственные допуски.

Кому определить текущий допустимая токовая нагрузка по размеру проводника, обратитесь к национальной электрической Код, Последнее издание.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

(Сталеалюминевых нейтральный провод типа)

Кодовое имя	Структура проводника фазы (Номер AWG)	Толщина изоляции XLPE (мм)	Структура Wire проводника (Номер AWG)	Голые дирижер номинальная прочность (кг)	Вес около кабеля (кг/км)	Допустимая токовая нагрузка (А)
Morochusa	6-твердое	1.14	6-6/1	540	229	78
Чола	6-7	1.14	6-6/1	540	237	78
Морган	4-твердое	1.14	4-6/1	844	344	103
Хакни	4-7	1.14	4-6/1	844	356	103
Паломино	2-7	1.14	2-6/1	1293	557	136
Альбинос	1-19	1.52	1-6/1	1610	699	158
Standardbred	1/0-7	1.52	1/0-6/1	1987	859	182
Costena	1/0-19	1.52	1/0-6/1	1987	862	182
Chicoteagues	2/0-7	1.52	2/0-6/1	2404	1060	210
Grullo	2/0-19	1.52	2/0-6/1	2404	1063	210

Преимущества продукта:



1. провод изготовлен из **Новый чистый алюминий**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".