


## Описание продукта:



**Фазовый провод:** Мель алюминиевый поведение, концентрической стренги или сжатый 1350-H19 алюминий

**Фаза ядра:** 2С

**Изоляция проводника фазы:** PE или XLPE изоляция

**Нейтральный проводник:** концентрической стренги AAC, Сталеалюминиевые, Провод AAAC Messenger, 6201 сплава нейтральный Вестник

**Нейтральный сердечник:** 1С

**Типы кабелей:** Триплекс сервис drop — алюминиевый провод

**Пакет:** деревянный барабан, или на требование

**Стандарт:** ASTM B-230, B-231, B-232 и B-399, ICEA S-76-474

## Продукт прибора:

Кому питание от линий утилиты для потребителя Уэзерхед. Для Обслуживание на 600 вольт или меньше (фаза к фазе) при температуре проводника 75°C максимум для полиэтиленовой изоляции или 90°C максимум для сшитого изоляции.

## Примечание:

Места для размеры являются Сталеалюминовых диаметром 6/1 эквивалентное удельное сопротивление в ASTM-B-399 6201

Дирижер Температура 75°C, окружающего Температура 40 ° c

Упаковка: доступны в 500 футов в рулонах и в длинных на барабанах.

В данные приблизительные и нормальные производственные допуски.

Кому определить текущий допустимая токовая нагрузка по размеру проводника, обратитесь к национальной электрической Код, Последнее издание.

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(Сталеалюминовых нейтральный провод типа)

Кодовое имя	Структура проводника фазы (Номер AWG)	Толщина изоляции XLPE (мм)	Структура Bare проводника (Номер AWG)	Голые дирижер номинальная прочность (кг)	Вес около кабеля (кг/км)	Допустимая токовая нагрузка (A)
Paludina	6-твердое	1.14	6-6/1	540	170	79
Волюта	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Volma	6-7	1.52	6-6/1	540	29W	79
Морской гребешок	4-твердое	1.14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1.14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1.52	6-6/1	540	253	138
Трубача	4-твердое	1.14	4-6/1	844	258	138
Барвинок	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Кальма	4-7	1.52	4-6/1	844	284	138
Куколь	2-7	1.14	4-6/1	844	335	183

## Преимущества продукта:



1. провод изготовлен из **Новый чистый алюминий**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

### **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".