

## Описание продукта:



**Фазовый провод:** Мель алюминиевый поведение, концентрической стренги или сжатый 1350-H19 алюминий

**Изоляция проводника фазы:** PE или XLPE изоляция

**Нейтральный проводник:** концентрической стренги AAC, Сталеалюминиевые, Провод AAAC Messenger, 6201 сплава нейтральный Вестник

**Типы кабелей:** Дуплексная служба drop — алюминиевый провод

**Пакет:** деревянный барабан, или на требование

**Стандарт:** ASTM B-230, B-231, B-232 и B-399, ICEA S-76-474

## Продукт прибора:

Кому Поставка воздушной службы 120 вольт для временного на строительных площадках, Открытый или уличного освещения. Для службы на 600 вольт или ниже, дирижер Температура 75°C максимум.

## Примечание:

Места для размеры являются Сталеалюминевых диаметром 6/1 эквивалентное удельное сопротивление в ASTM-B-399 6201

Дирижер Температура 75°C, окружающего Температура 40 ° c

Упаковка: доступны в 500 футов в рулонах и в длинных на барабанах.

В данные приблизительные и нормальные производственные допуски.

Кому определить текущий допустимая токовая нагрузка по размеру проводника, обратитесь к национальной электрической Код, Последнее издание.

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(Сталеалюминевых нейтральный провод типа)

Код имя	Фаза Структура проводника (Номер AWG)	XLPE Толщина изоляции (мм)	Голые Структура проводника (Номер AWG)	Голые дирижер номинальная прочность (кг)	Приблизительно Вес кабеля (кг/км)	Допустимая токовая нагрузка (А)
Сеттер	6-твердое	1.14	6-6/01	540	94	78
Пастух	6-7	1.14	6-6/01	540	97	78
Ретривер	6-7	1.52	6-6/01	540	106	78
Эскимо	4-твердое	1.14	4-6/01	844	141	103
Терьер	4-7	1.14	4-6/01	844	146	103
Yorkshirc	4-7	1.52	4-6/01	844	156	103
Чоу	2-7	1.14	2-6/01	1293	223	136
Лабрадор	1-19	1.52	1-6/01	1610	290	158
Ищейка	1/0-7	1.52	1/0-6/01	1987	359	182
Бык	1/0-19	1.52	1/0-6/01	1987	359	182

## Преимущества продукта:



1. провод изготовлен из **Новый чистый алюминий**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

### **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".