

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 300/300V, 300/500V

**Дирижер:** Класс 5 равнина отожженная тонкой медной проволоки или луженая медь Проволока

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 0.5 ~ 0.75sqmm, он может быть до 2.5sqmm согласно запросу

**Изоляция:** ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

**Цвет изоляции:** желтый, коричневый, черный, синий или другой цвет просил

**Оболочка:** ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

**Цвет оболочки:** белый, серый, черный или согласно требованию

**Макс. Рабочая температура:** 70°C, 90°C

**Пакет:** 100 метров в рулоне, или на требование

**Модель продукта:** RVVB, H03VVH2-F

**Стандарт продукта:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Характеристики продукта:

Очень гибкий для легкой изгиб, высокая температуры сопротивление, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой Электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу

## Применение продукта:

Кабель подходит для фиксированной проводки устройство управления питанием, мощность освещения дома электрического оборудования и инструмента, внутренний Проводка электрического оборудования, инструмента, электронного оборудования, автоматическое устройство, приложения безопасности, телекоммуникационные устройства, etc

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Номинальное напряжение (V)	Номинальное поперечное сечение (мм <sup>2</sup> )	Макс. Общий диаметр (мм)	Макс. Сопротивление DC проводника 20°C (Ω/км)	Сопротивление изоляции мин. 70°C (mΩ•km)	Рекомендуется Ток (A)	Приблизительно Вес (кг/км)
300/300V	2 × 0.5	3.8 × 6.0	39.0	0,012	10	28
300/300V	2 × 0.75	3,9 × 6.4	26,0	0,010	13	35
300/500V	2 × 0.75	5,0 × 7.6	26,0	0,010	13	44

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

**Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**





3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".