


Описание продукта:



Номинальное напряжение: 300/500V

Дирижер: Простой класс 5 Отожженная тонкой медной проволоки

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 0.5 ~ 25sqmm

Изоляция: огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет изоляции: Синий, коричневый, серый, Черный, красный, зеленый/желтый или другой цвет просил

Оболочка: огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет оболочки: черный, серый, белый или согласно запросу

Макс. Рабочая температура: 70°C, 90°C

Пакет: 100 метров в рулоне, или на требование

Модель продукта: PBB, ZR-PBB, H05VV-F, H07VV-F

Стандарт продукта: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Характеристики продукта:

Очень гибкий для легкой изгиб, высокой температуры сопротивление, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой Электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

Применение продукта:

Кабели применяются для общего Поставка и распределение назначения, для управления, контрольно-измерительные панели и для внутреннего соединения.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

сечение провода (мм ²)	Вид Из дирижер	Толщина изоляции (мм)	Толщина оболочки (мм)	Среднее значение Макс. наружный диаметр (мм)	Приблизительный вес (кг/км)	Сопротивление изоляции мин (MΩ.km)
2 × 0.75	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	7.6	49.24	0,011
2 × 1	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	8	56.59	0.01
2 × 1.5	5	ПВХ/0,7	ПВХ/0.8	9	74,6	0.01
3 × 0.75	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	8	61.23	0,011
3 × 1	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	8.4	71.27	0.01
3 × 1.5	5	ПВХ/0,7	ПВХ/0.9	9.8	99,3	0.01
3 × 2.5	5	ПВХ/0.8	ПВХ/1.1	12	150,53	0.009
4 × 0.75	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.8	8.6	75.12	0,011
4 × 1	5	ПВХ/0,6	ПВХ/0.9	9.4	91,72	0.01
4 × 1.5	5	ПВХ/0,7	ПВХ/1.0	11	127.54	0.01
4 × 2.5	5	ПВХ/0.8	ПВХ/1.1	13	187,6	0.009

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагаем хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".