

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 450/750V

**Дирижер:** Класс 1 или равнина отожженной меди класса 2 Твердые медные или нити меди

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 1.0 ~ 16sqmm

**Ядер:** 2C, 3C, 2C + E, 3C + E

**Изоляция:** V-90 ПВХ

**Цвет изоляции:** 2C: красный + белый или красный + черный, 2C + E: красный + черный + зеленый/желтый, 3C: красный + белый + синий, 3C + E: красный + белый + синий + зеленый/желтый

**Оболочка:** 3В-90 ПВХ

**Цвет оболочки:** белый, красный, или согласно требованию

**Макс. Рабочая температура:** 90°C

**Пакет:** 100 метров в рулоне (Пластиковые катушки), или на требование

**Модель продукта:** Кабель ПВХ плоский TPS, ПВХ twin плоский кабель, плоский twin ПВХ с кабель заземления

**Стандарт продукта:** AS / NZS5000.2

## Характеристики продукта:

Высокая термостойкость, низкая температура сопротивления, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также пожар сопротивление, сопротивление ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

## Применение продукта:

Легкая слезу оболочка, кабели используются для общего проводка, неогороженных в conduit, или похоронили прямо или в подземных каналах для внутренних, коммерческие и промышленные объекты где не подпадают под действие механических повреждений.

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Номинальный Поперечное сечение (мм <sup>2</sup> )	Дирижер Тип	Изоляция Толщина (мм)	Оболочка Толщина (мм)	Земля область проводника (мм <sup>2</sup> )	Прибл. Общий диаметр (мм)	Приблизительно Вес (медь) (кг/км)
2 x 1.0	Твердые Cu	0.6	0.9	/	6.5 x 4.2	50,4
2 x 1.5	Стрэнд Cu	0.6	0.9	/	7.2 x 4.5	61,7
2 x 2.5	Стрэнд Cu	0,7	1.0	/	8,9 x 5.4	96,8
2 x 4.0	Стрэнд Cu	0.8	1.1	/	10,5 x 6.3	141.9
2 x 6.0	Стрэнд Cu	0.8	1.1	/	11,6 x 6.9	185,9
2 x 10	Стрэнд Cu	1.0	1.2	/	14.2 x 8.3	294,2

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.





2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

## **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**





3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагаем хороший training, хорошие условия труда


и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды деятельность, оказание помощи бедным студентам и людям в трудные условия для достижения своей мечты др.



**Как связаться с нами?**



Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".