

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** не больше чем AC 200V и DC пиковое значение является 400V

**Дирижер:** Консервированные Медь, чистой меди или ОСО

**Изоляция:** Высокая Гибкие резиновые или ПВХ

**Цвет изоляции:** черный, оранжевый, синий, красный или согласно требованию

**Ядро номер и дирижер номинальное сечение:** 1 × 16 мм<sup>2</sup>, 1 × 25 мм<sup>2</sup>, 1 × 35 мм<sup>2</sup>, 1 × 50 мм<sup>2</sup>, 1 × 70 мм<sup>2</sup>, 1 × 95 мм<sup>2</sup>, 1 × 120 мм<sup>2</sup>, 1 × 185 мм<sup>2</sup>

**Пакет:** 100 метров / рулон, polywooden барабан, деревянный барабан или согласно требованию

**Главная типы:** УН, УНФ

**Макс. Рабочая температура:** Долгое время позволительный Рабочая температура не более чем 65degrees

**Стандарт:** 245 IEC 81, ICEA S-75-381, ISO, VDE, TUV

## Характеристики продукта:

Сварочный кабель имеет хорошую стойкость к нагреву, старения, масло, коррозии. Это Это мягкий, хорошие механические свойства.

## Применение продукта:

Сварка кабель используется в основном в AC и DC сварщиков, сварочные аппараты TIG. МИГ, дуги и другие сварочного оборудования производства.

**Продукт параметр:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

РАЗМЕР/ММ2	СТРУКТУРА/ММ	OVERALLDIAMETER/ММ	ССЫЛКА WEIGHT(KG/KM)
10 ММ 2	322X0.2	9.7	153.5
16 ММ 2	513X0.2	11.5	230.4
25 ММ 2	798X0.2	13	331.6
35 ММ 2	1121X0.2	14.5	439.9
50 ММ 2	1596X0.2	17	610.6
70 ММ 2	2214X0.2	19.5	817.5
95 ММ 2	2297X0.2	22	1103.0
120 ММ 2	1702X0.3	24	1398.6
150 ММ 2	2135X0.3	27	1698.7
185 ММ 2	1443X0.4	29	2020.7

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

### **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".