Описание продукта:



Дирижер: CCS + OCO/OCO/CCU/BC

Размер провода: 0,57 мм, 23AWG

Твист пары: 4 ~ 25 пар

Изоляция: PE, HDPE

Цвет изоляции: 4 пары цвет: синий/белый синий; Зеленый/белый зеленый; Оранжевый/белый оранжевый; Коричневый/белый коричневый, сцвет кодированная согласно ANSI/TIA/EIA-568-B цветовой код

Щит: Алюминиевая фольга для отдельных пара + drain Провод + медный провод экран/луженый провод экрана общий щит

Оболочка: огнезащитным ПВХ Rohs совместимый, LSZH соединение

Цвет оболочки: белый, серый, синий или на запрос

Пакет: 305 метров в коробке или в требование

Модель продукта: SFTP CAT7, HSYVP7, HSYYP7, HSYZP7

Стандарт продукта: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Характеристики продукта:

Стойкость к ультрафиолетовому Излучению и Rohs совместимый; Есть различные нити lay длины, сохраняя хороший СЛЕДУЮЩИЙ и FEXT, анти электромагнитной тревожные улучшения; Структура CCS + OCO/OCO/CCU/BC дирижер, УБТ/ПЭ изоляцией, FRPVC/LSOH ПВХ куртки, "Твининг" структура, Добавлен гибкий, легко кабелей; Передача данных высокой производительности.

Применение продукта:

Частота передачи кабелей до 600 МГц, используется в качестве кабелей среди кросс крепёжная коробка и сообщения вывод и района операции или между основными распределения кадров в коммерческое строительство жилой всеобъемлющей и комплексной системы Проводка системы, поддержка 10GBase-T, 1000BASE-Tx Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T fast Ethernet (IEEE 802.3), 100VG-AnyLAN (IEEE802.12), 155/622 Мбит/с ATM 550 МГц широкополосный видео, голос, T1, ISDN
.

Данные спецификации: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Продукт Тип Описание	Номинальная Поперечное сечение (мм)	Проволока Основные структуры (№ мм)	Insulationl Диаметр (мм)	Расчет Наружный диаметр (мм)	Продукт Prox. вес (Кг/км)
Cat.7 ПВХ SFTP	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.8	68
Cat.7 SFTP LSZH	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.8	71

CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле нижеи** нажмите кнопку "**Контакт теперь**".